

COMUNE DI FANO

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI AL PIANO TERRENO DEL  
FABBRICATO SITO IN FANO, VIALE GUARNIERI n. 12, DA DESTINARE A  
STRUTTURA SANITARIA DELL'ASUR MARCHE**

**(In variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 8 comma 1 DPR 160/2010)**

RICHIEDENTE: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Area Vasta n. 1 -

---

RELAZIONE SUL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
(ai sensi art. 1 Legge 13 del 09.01.89 e D.M. 236 del 14.06.89)

---

li,

03 OTT 2013

PROGETTO  
Dott. Arch. Chiara Tombari



*Chiara Tombari*

Regione Marche A.S.U.R.  
AREA VASTA n. 1  
Dirigente  
Ufficio Tecnico e Patrimonio  
Ing. Rodolfo Cascioli

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the official.

RELAZIONE SUL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
(ai sensi art. 1 Legge 13 del 09.01.89 e D.M. 236 del 14.06.89)

L'intervento, ai fini del D.M. 236/89 è classificabile come "*sedi di attività aperte al pubblico di superficie maggiore di mq. 250*" per i quali, ai sensi del comma e) del punto 4 dell' art. 3 del D.M. 236/89 è richiesto il requisito della "*accessibilità*".

L'art. 4.4. stabilisce infatti che nelle strutture destinate ad attività sanitaria devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 atte a garantire il requisito di accessibilità. Per quanto riguarda i servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello dell'edificio è accessibile a persone su sedia a ruote.

Il progetto allegato prevede:

- *Porte*: le porte saranno conformi alle prescrizioni di cui al punto 8.1.1, la porta di accesso alla struttura avrà una luce netta di cm. 90 mentre la luce netta delle porte interne sarà di cm. 75.
- *Pavimenti*: saranno orizzontali e complanari e non sdruciolevoli con eventuali dislivelli non superiori a cm. 2,5.
- *Terminali degli impianti*: saranno posti ad altezza compresa fra cm. 40 e 140;
- *Servizi igienici*: è previsto un servizio igienico accessibile a persone su sedia a ruote delle dimensioni di cm. 180x180 comprendente un wc ed un lavabo conforme alle prescrizioni del punto 8.1.6.
- *Percorsi interni e corridoi*: la struttura è ubicata al piano terreno si sviluppa in un solo piano, tutti i percorsi ed i corridoi hanno larghezza minima di cm. 150 con allargamenti nelle parti terminali dei corridoi:-
- *Percorsi esterni*: gli spazi esterni, dalla strada pubblica sino all'accesso della struttura hanno un percorso in piano con rampa di pendenza contenuta (non superiore all'8%) e raccordata in maniera continua con il piano carrabile che consentano il passaggio di una sedia a ruote. La pavimentazione degli spazi esterni sarà antisdruciolevole.

Gli elaborati grafici di progetto illustrano chiaramente gli aspetti tecnici sopra esposti.-

La presente costituisce dichiarazione di conformità degli elaborati presentati alle disposizioni della Legge 13/89 ai sensi del 4° comma dell'art.1 della stessa Legge.


li,        03 OTT 2013

PROGETTO  
Dott. Arch. Chiara Tombari



Chiara Tombari

Via Fanella



Viale Guarnieri

03 OTT 2013

