

## **ALLEGATO 6**

# **MONTESCHIANTELLO E IL SISTEMA DELLE COLLINE MERIDIONALI**

**All. 6A - Descrizione della vegetazione reale e potenziale**

**All. 6B - Aspetti faunistici**

## **Allegato 6B**

### **Aspetti Faunistici**

#### **INDICE**

Check-list degli Uccelli	pag. 2
Check-list dei Mammiferi	pag. 5
Check-list dei Rettili	pag. 6
Check-list degli Anfibi	pag. 6

## Aspetti Faunistici

Il sistema delle colline Meridionali (incluso Monteschiannello), posto a breve distanza dalla linea di costa e caratterizzato da un ambiente rurale “aperto” e scarsamente abitato, ospita durante il periodo migratorio alcune specie di passo (anche di notevole rarità, come il Grillaio, la Ghiandaia marina e il Falco cuculo) tipiche degli ambienti collinari aperti, asciutti e con pochi alberi.

### Check - list degli Uccelli

PARAMETRI  CATEGORIA SISTEMATICA	Stato fenologico	Classi Abbon- danza	Forme Protez.	Status di conserv. (come nidific.) a livello nazionale
01220. <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus - Airone cenerino	Mreg, W	++	Berna III Dir.Ucc.	LR
02600. <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus) - Falco di palude	Mreg	++	L.157 Berna II Bonn Dir.Ucc.	EN
02630. <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus) - Albanella minore	Mreg	++	L.157 Berna II Bonn Dir.Ucc.	
02870. <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus) – Poiana	Mreg, W	++	Berna II Bonn	
03030. <i>Falco naumanni</i> Fleischer - Grillaio	Mirr	+	Berna II Dir.Ucc.	LR
03040. <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus – Gheppio	Mreg	++	Berna II Bonn	
03070. <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus – Falco cuculo	Mreg	++	Berna II Bonn	
03700. <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus) Quaglia	M reg, B	++	Berna III	LR
03940. <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus Fagiano comune	SB	+++		
4240. <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus) - Gallinella d'acqua	M reg, W	+	Berna III	
05290. <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus – Beccaccia	Mreg, W	++	Berna III Bonn	EN
05820. <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus - Gabbiano comune	Mreg, W	+++	Berna III	
05910. <i>Larus fuscus</i> Linnaeus – Zafferano	M, W irr	+		
05926. <i>Larus cachinnans</i> Pallas - Gabbiano reale	Mreg, W	+++		
07240. <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus - Cuculo	Mreg, B	+++	Berna III	

07350. <i>Tyto alba</i> (Scopoli) – Barbagianni	SB, M, W	++	Berna II Dir.Ucc.	LR
07390. <i>Otus scops</i> (Linnaeus) – Assiolo	Mreg, B	++	Berna II	LR
07570. <i>Athene noctua</i> (Scopoli) - Civetta	SB, M, W	++	L.157 Berna II	
07610. <i>Strix aluco</i> Linnaeus – Allocco	Mirr	+	L.157 Berna II	
08410. <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus - Ghiandaia marina	Mirr	+	L.157 Berna II Dir.Ucc.	EN
08460. <i>Upupa epops</i> Linnaeus - Upupa	Mreg	++	Berna II	
08480. <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus – Torcicollo	Mreg, B	+++	L.157 Berna II	
09760. <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus – Allodola	SB, Mreg, W	++	Berna III	
09920. <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus – Rondine	Mreg, B	+++ (M ++ (B))	Berna II	
10010. <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus) – Balestruccio	Mreg, B	+++	Berna II	
10170. <i>Motacilla flava</i> Linnaeus – Cutrettola	Mreg, B	+++ (M ++ (B))	Berna II	
10200. <i>Motacilla alba</i> Linnaeus - Ballerina bianca	SB, Mreg, W	++	Berna II	
10660. <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus) - Scricciolo	SB, Mreg, W	++	Berna II	
10840. <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus) - Passera scopaiola	Mreg, W,	++	Berna II	
10990. <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus) - Pettiroso	SB, Mreg, W	+++ (MW) + (SB)	Berna II	
11040. <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm – Usignolo	Mreg, B	++	Berna II	
11220. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus) - Codiroso	Mreg, B	++	Berna II	
11390. <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus) - Saltimpalo	SB, Mreg, W	++	Berna II	
11870. <i>Turdus merula</i> Linnaeus - Merlo	SB, Mreg, W	+++	Berna III	
11980. <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus - Cesena	M reg, W	+++	Berna III	
12000. <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm - Tordo bottaccio	M reg, W	+++	Berna III	
12010. <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus - Tordo sassello	M reg, W	+++	Berna III	
12020. <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus – Tordela	Mreg, W	+++	Berna III	
12600. <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot) - Canapino	M reg, B	++	Berna II	
12670. <i>Sylvia melanocephala</i> (J. F. Gmelin) - Occhiocotto	SB, M reg, W	++	Berna II	
12750. <i>Sylvia communis</i> Latham - Sterpazzola	M reg, B	++	Berna II	
12770. <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus) - Capinera	SB, Mreg, W	+++	Berna II	
13110. <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot) - Lui piccolo	Mreg, W	+++	Berna II	

14370. <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus) – Codibugnolo	SB, M, W	++	Berna III	
14610. <i>Parus ater</i> Linnaeus - Cincia mora	M, W	+	Berna II	
14620. <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus - Cinciarella	SB, M, W	++	Berna II	
14640. <i>Parus major</i> Linnaeus - Cinciallegra	SB, M, W	+++	Berna II	
15080. <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus) - Rigogolo	Mreg, B	++	Berna II	
15150. <i>Lanius collurio</i> Linnaeus - Averla piccola	Mreg, B	++	Berna II Dir.Ucc.	
15490. <i>Pica pica</i> (Linnaeus) - Gazza	SB, Mirr	++		
15670. <i>Corvus corone</i> Linnaeus – Cornacchia	SB, M, W	+++		
15820. <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus – Storno	SB, Mreg, W	+++ (M,W) ++ SB		
15912. <i>Passer italiae</i> (Viellot) - Passera d' Italia	SB, M	+++		
15980. <i>Passer montanus</i> (Linnaeus) Passera mattugia	SB, Mreg, W	+++	Berna III	
16360. <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus - Fringuello	SB, Mreg, W	+++	Berna III	
16400. <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus) - Verzellino	SB, Mreg, W	+++	Berna II	
16490. <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus) - Verdone	SB, Mreg, W	+++	Berna II	
16530. <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus) - Cardellino	SB, Mreg, W	+++	Berna II	
17170. <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus) - Frosone	M, W	+	Berna II	LR
18580. <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus - Zigolo nero	Mreg, W	++		
18660. <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus - Ortolano	Mreg, B	++ (M) + (B)	Berna II Dir.Ucc.	LR

## Check-list dei Mammiferi

PARAMETRI	Classi di abbondanza	Forme di protezione legale
CATEGORIA SISTEMATICA		
<i>Ordine Insectivora</i>		
<i>Erinaceidae</i>		
Riccio ( <i>Erinaceus europaeus</i> )	++	Berna III
<i>Talpidae</i>		
Talpa europea ( <i>Talpa europaea</i> )	++	
<i>Soricidae</i>		
Toporagno comune ( <i>Sorex araneus</i> )	+++	Berna III
Crocidura ventrebianco ( <i>Crocidura leucodon</i> )	+++	Berna III
<i>Ordine Lagomorpha</i>		
<i>Leporidae</i>		
Lepre comune ( <i>Lepus eurpaeus</i> )	++	
<i>Ordine Rodentia</i>		
<i>Hystricidae</i>		Berna II
Istrice ( <i>Hystrix cristata</i> )	+	
<i>Gliridae</i>		
Moscardino ( <i>Muscardinus avellanarius</i> )	+	Berna III
<i>Muridae</i>		
Arvicola di Savi ( <i>Pitymys savi</i> )	+++	
Ratto delle chiaviche ( <i>Rattus norvegicus</i> )	+++	
Ratto nero ( <i>Rattus rattus</i> )	++	
Topo selvatico ( <i>Apodemus sylvaticus</i> )	+++	
Topolino delle case ( <i>Mus musculus</i> )	+++	
<i>Ordine Carnivora</i>		
<i>Canidae</i>		
Volpe ( <i>Vulpes vulpes</i> )	++	
<i>Mustelidae</i>		
Donnola ( <i>Mustela nivalis</i> )	++	
Faina ( <i>Martes foina</i> )	++	Berna III
Tasso ( <i>Meles meles</i> )	++	Berna III

### Check-list dei Rettili

PARAMETRI CATEGORIA SISTEMATICA	Classi di abbondanz a	Forme di protezione legale
<i>Sauri</i>		
Ramarro ( <i>Lacerta viridis</i> )	++	Berna II
Lucertola muraiola ( <i>Podarcis muralis</i> )	+++	Berna II
Lucertola campestre ( <i>Podarcis sicula</i> )	+++	Berna II

### Check-list degli Anfibi

PARAMETRI CATEGORIE SISTEMATICHE	Classi di abbondanz a	Forme di protezione legale
<i>Urodeli</i>		
Tritone crestato italiano ( <i>Triturus carnifex</i> )	+	Berna II Habitat IV
<i>Anuri</i>		
Rospo comune ( <i>Bufo bufo</i> )	++	Berna III
Raganella italica ( <i>Hyla intermedia</i> )	++	Berna II