Elezioni Politiche 2006 - Risultati per Seggio del Comune di Fano - Senato della Repubblica

Seggio	MUSSOLINI	%	ALLEANZA NAZIONALE FINI	%	LEGA NORD	%	DEMOCRAZIA CRISTIANA	%	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	%	ECOLOGISTI DEMOCRATICI	%	NO EURO INIQUO	%	CASINI UDC	%		%	FIAMMA TRICOLORE	%	%	PARTITO DEI PENSIONATI	%	RIFONDAZIONE COMUNISTA	%	MASTELLA UDEUR POPOLARI	%	VERDI L'UNIONE	%	DI PIETRO ITALIA dei VALORI	%	LISTA SOCIALISTI LIBERALI RIFORMISTI	%	DEMOCRAZIA LIBERA MARGHERITA	%	Pensionati	%	LISTA BONINO PANNELLA	%	%
1	4	0,87	69	15	3	0,65	0	0	129	28,04	1	0,22	0	0	37	8,04	2	0,43	2	0,43	53,26	80	17,39	43	9,35	1	0,22	21	4,57	14	3,04	15	3,26	37	8,04	4	0,87	16	3,48	46,74
2	5	1,81	39	14,13	10	3,62	0	0	70	25,36	0	0	1	0,36	21	7,61	0	0	1	0,36	52,9	53	19,2	25	9,06	1	0,36	6	2,17	6	2,17	11	3,99	25	9,06	3	1,09	5	1,81	47,1
3	6	1,04	89	15,45	12	2,08	2	0,35	169	29,34	1	0,17	1	0,17	33	5,73	2	0,35	1	0,17	54,69	92	15,97	37	6,42	6	1,04	22	3,82	24	4,17	25	4,34	50	8,68	5	0,87	9	1,56	45,31
4	2	0,54	55	14,91	2	0,54	0	0	67	18,16	1	0,27	0	0	30	8,13	1	0,27	1	0,27	42,82	99	26,83	24	6,5	0	0	12	3,25	14	3,79	10	2,71	51	13,82	1	0,27	5	1,36	57,18
5	1	0,24	56	13,18	4	0,94	2	0,47	91	21,41	1	0,24	3	0,71	21	4,94	2	0,47	2	0,47	42,59	120	28,24	26	6,12	1	0,24	22	5,18	10	2,35	16	3,76	42	9,88	7	1,65	2	0,47	57,41
6	1	0,2	95	19,23	9	1,82	5	1,01	120	24,29	2	0,4	0	0	21	4,25	0	0	3	0,61	51,21	103	20,85	29	5,87	0	0	20	4,05	14	2,83	22	4,45	49	9,92	4	0,81	5	1,01	48,79
7	3	0,49	100	16,47	5	0,82	2	0,33	137	22,57	1	0,16	1	0,16	35	5,77	1	0,16	1	0,16	46,95	143	23,56	45	7,41	2	0,33	26	4,28	21	3,46	23	3,79	53	8,73	9	1,48	6	0,99	53,05
8	4	0,84	60	12,66	10	2,11	3	0,63	104	21,94	0	0	0	0	63	13,29	1	0,21	3	0,63	51,69	92	19,41	40	8,44	0	0	12	2,53	14	2,95	17	3,59	51	10,76	3	0,63	8	1,69	48,31
9	1	0,15	127	18,7	9	1,33	2	0,29	171	25,18	0	0	0	0	44	6,48	3	0,44	4	0,59	52,58	115	16,94	48	7,07	4	0,59	27	3,98	15	2,21	21	3,09	85	12,52	7	1,03	13	1,91	47,42
10	7	0,98	108	15,13	8	1,12	9	1,26	158	22,13	1	0,14	0	0	33	4,62	1	0,14	0	0	45,52	176	24,65	55	7,7	10	1,4	19	2,66	33	4,62	29	4,06	65	9,1	2	0,28	16	2,24	54,48
11	1	0,17	95	16,3	10	1,72	3	0,51	153	26,24	3	0,51	0	0	50	8,58	4	0,69	3	0,51	54,72	117	20,07	30	5,15	7	1,2	17	2,92	13	2,23	28	4,8	49	8,4	3	0,51	14	2,4	45,28
12	3	0,79	77	20,21	3	0,79	1	0,26	67	17,59	0	0	0	0	26	6,82	1	0,26	2	0,52	46,72	86	22,57	26	6,82	1	0,26	16	4,2	13	3,41	5	1,31	49	12,86	7	1,84	2	0,52	53,28
13	2	0,46	70	15,98	2	0,46	1	0,23	70	15,98	0	0	1	0,23	33	7,53	2	0,46	4	0,91	41,32	106	24,2	24	5,48	4	0,91	10	2,28	16	3,65	15	3,42	77	17,58	5	1,14	2	0,46	58,68
14	7	0,9	155	19,85	9	1,15	7	0,9	178	22,79	2	0,26	1	0,13	56	7,17	7	0,9	5	0,64	54,03	152	19,46	48	6,15	2	0,26	25	3,2	17	2,18	16	2,05	95	12,16	4	0,51	4	0,51	45,97
15	0	0	95	16,38	3	0,52	5	0,86	168	28,97	2	0,34	0	0	50	8,62	2	0,34	3	0,52	56,03	107	18,45	13	2,24	1	0,17	16	2,76	22	3,79	24	4,14	66	11,38	6	1,03	6	1,03	43,97
16	3	0,86	62	17,71	0	0	0	0	84	24	0	0	0	0	26	7,43	1	0,29	2	0,57	50,29	64	18,29	19	5,43	1	0,29	17	4,86	10	2,86	26	7,43	37	10,57	0	0	13	3,71	49,71
17	5	0,76	99	15,02	14	2,12	2	0,3	132	20,03	3	0,46	3	0,46	46	6,98	0	0	5	0,76	46,13	159	24,13	54	8,19	1	0,15	34	5,16	16	2,43	30	4,55	53	8,04	8	1,21	4	0,61	53,87
18	4	0,59	95	14,05	10	1,48	1	0,15	147	21,75	3	0,44	0	0	58	8,58	1	0,15	3	0,44	47,19	154	22,78	38	5,62	2	0,3	33	4,88	21	3,11	23	3,4	85	12,57	1	0,15	9	1,33	52,81
19	1	0,23	53	12,24	8	1,85	5	1,15	88	20,32	0	0	0	0	23	5,31	1	0,23	2	0,46	41,34	112	25,87	37	8,55	0	0	22	5,08	13	3	27	6,24	41	9,47	2	0,46	2	0,46	58,66
20	4	1,05	59	15,45	5	1,31	0	0	85	22,25	0	0	0	0	16	4,19	0	0	4	1,05	44,24	129	33,77	26	6,81	0	0	9	2,36	10	2,62	16	4,19	21	5,5	2	0,52	3	0,79	55,76
21	6	0,89	109	16,12	8	1,18	5	0,74	153	22,63	2	0,3	1	0,15	38	5,62	1	0,15	5	0,74	47,78	175	25,89	35	5,18	1	0,15	22	3,25	16	2,37	21	3,11	76	11,24	7	1,04	8	1,18	52,22
22	2	0,44	74	16,16	4	0,87	2	0,44	100	21,83	0	0	2	0,44	23	5,02	1	0,22	4	0,87	45,41	121	26,42	33	7,21	2	0,44	13	2,84	10	2,18	16	3,49	53	11,57	2	0,44	12	2,62	54,59
23	4	0,79	92	18,18	7	1,38	2	0,4	120	23,72	1	0,2	1	0,2	53	10,47	1	0,2	1	0,2	55,53	97	19,17	32	6,32	3	0,59	27	5,34	9	1,78	16	3,16	35	6,92	6	1,19	8	1,58	44,47
24	8	1,15	105	15,13	5	0,72	8	1,15	100	14,41	2	0,29	0	0	46	6,63	0	0	1	0,14	39,48	179	25,79	51	7,35	5	0,72	37	5,33	38	5,48	26	3,75	76	10,95	8	1,15	9	1,3	60,52
25	1	0,13	125	16,73	6	0,8	3	0,4	175	23,43	2	0,27	2	0,27	30	4,02	0	0	1	0,13	46,05	177	23,69	42	5,62	3	0,4	25	3,35	23	3,08	47	6,29	83	11,11	3	0,4	4	0,54	53,95
26	3	0,82	45	12,3	4	1,09	4	1,09	85	23,22	1	0,27	0	0	34	9,29	1	0,27	0	0	48,36	80	21,86	25	6,83	2	0,55	18	4,92	12	3,28	18	4,92	34	9,29	0	0	0	0	51,64
27	1	0,24	56	13,46	8	1,92	1	0,24	49	11,78	1	0,24	0	0	24	5,77	1	0,24	2	0,48	33,89	103	24,76	35	8,41	4	0,96	22	5,29	23	5,53	10	2,4	76	18,27	2	0,48	3	0,72	66,11
28	6	0,65	174	18,91	10	1,09	0	0	184	20	1	0,11	1	0,11	62	6,74	1	0,11	2	0,22	47,72	239	25,98	78	8,48	2	0,22	31	3,37	27	2,93	21	2,28	79	8,59	4	0,43	7	0,76	52,28
29	7	0,89	130	16,46	7	0,89	5	0,63	206	26,08	3	0,38	0	0	58	7,34	1	0,13	2	0,25	52,78	168	21,27	53	6,71	1	0,13	26	3,29	28	3,54	19	2,41	69	8,73	9	1,14	6	0,76	47,22
30	3	0,65	64	13,76	5	1,08	3	0,65	92	19,78	0	0	0	0	56	12,04	4	0,86	1	0,22	48,82	99	21,29	42	9,03	2	0,43	15	3,23	11	2,37	8	1,72	60	12,9	1	0,22	4	0,86	51,18
31	5	0,82	92	15,08	7	1,15	5	0,82	129	21,15	0	0	0	0	41	6,72	2	0,33	2	0,33	46,07	159	26,07	55	9,02	0	0	25	4,1	13	2,13	13	2,13	61	10	3	0,49	1	0,16	53,93
32	1	0,17	97	16,55	11	1,88	4	0,68	106	18,09	1	0,17	1	0,17	51	8,7	0	0	2	0,34	46,42	121	20,65	42	7,17	4	0,68	22	3,75	24	4,1	34	5,8	63	10,75	4	0,68	7	1,19	53,58
33	1	0,17	81	13,99	8	1,38	2	0,35	86	14,85	4	0,69	3	0,52	34	5,87	1	0,17	1	0,17	38	214	36,96	43	7,43	2	0,35	15	2,59	11	1,9	8	1,38	62	10,71	4	0,69	4	0,69	62
34	2	0,61	54	16,36	1	0,3	2	0,61	67	20,3	0	0	3	0,91	34	10,3	3	0,91	1	0,3	50,3	68	20,61	26	7,88	2	0,61	13	3,94	10	3,03	4	1,21	39	11,82	2	0,61	3	0,91	49,7
35	8	0,97	94	11,39	8	0,97	4	0,48	154	18,67	1	0,12	3	0,36	50	6,06	0	0	6	0,73	39,03	212	25,7	58	7,03	2	0,24	33	4	28	3,39	42	5,09	114	13,82	14	1,7	1	0,12	60,97
36	2	0,44	64	14,1	8	1,76	7	1,54	71	15,64	2	0,44	1	0,22	31	6,83	0	0	1	0,22	40,97	120	26,43	42	9,25	5	1,1	19	4,19	5	1,1	19	4,19	53	11,67	5	1,1	4	0,88	59,03
37	3	0,48	98	15,63	5	0,8	6	0,96	124	19,78	2	0,32	0	0	32	5,1	0	0	4	0,64	43,06	177	28,23	51	8,13	0	0	24	3,83	20	3,19	23	3,67	58	9,25	4	0,64	1	0,16	56,94
38	5	0,65	120	15,58	10	1,3	4	0,52	168	21,82	0	0	3	0,39	45	5,84	1	0,13	2	0,26	46,23	151	19,61	73	9,48	1	0,13	21	2,73	26	3,38	38	4,94	102	13,25	2	0,26	1	0,13	53,77
39	4	0,66	81	13,37	4	0,66	4	0,66	107	17,66	1	0,17	2	0,33	44	7,26	1	0,17	3	0,5	40,92	144	23,76	45	7,43	0	0	20	3,3	20	3,3	34	5,61	85	14,03	10	1,65	0	0	59,08
40	4	0,46	100	11,61	17	1,97	5	0,58	155	18	1	0,12	2	0,23	52	6,04	0	0	10	1,16	39,02	268	31,13	90	10,45	3	0,35	25	2,9	18	2,09	25	2,9	88	10,22	8	0,93	5	0,58	60,98
41	5	0,78	67	10,52	9	1,41	3	0,47	93	14,6	1	0,16	1	0,16	39	6,12	0	0	0	0	34,22	227	35,64	55	8,63	5	0,78	25	3,92	8	1,26	14	2,2	82	12,87	3	0,47	1	0,16	65,78
42	1	0,55	21	11,54	4	2,2	1	0,55	49	26,92	0	0	0	0	18	9,89	0	0	1	0,55	51,65	37	20,33	16	8,79	0	0	4	2,2	3	1,65	8	4,4	19	10,44	1	0,55	2	1,1	48,35
43	4	0,6	117	17,49	11	1,64	4	0,6	122	18,24	2	0,3	0	0	36	5,38	0	0	1	0,15	44,25	145	21,67	57	8,52	4	0,6	25	3,74	24	3,59	23	3,44	85	12,71	10	1,49	5	0,75	55,75
44	1	0,15	96	13,97	13	1,89	3	0,44	117	17,03	5	0,73	1	0,15	29	4,22	1	0,15	2	0,29	38,72	200	29,11	52	7,57	2	0,29	24	3,49	35	5,09	17	2,47	87	12,66	4	0,58	4	0,58	61,28
45	5	1,13	65	14,67	8	1,81	0	0	116	26,19	0	0	1	0,23	10	2,26	0	0	0	0	46,28	121	27,31	18	4,06	0	0	18	4,06	13	2,93	18	4,06	45	10,16	5	1,13	4	0,9	53,72
46	6	0,95	115	18,2	4	0,63	5	0,79	156	24,68	3	0,47	0	0	30	4,75	1	0,16	5	0,79	50,63	140	22,15	38	6,01	0	0	23	3,64	18	2,85	16	2,53	72	11,39	5	0,79	2	0,32	49,37
47	8	1,31	64	10,51	9	1,48	2	0,33	142	23,32	1	0,16	0	0	30	4,93	0	0	3	0,49	42,04	204	33,5	34	5,58	3	0,49	26	4,27	10	1,64	12	1,97	56	9,2	8	1,31	4	0,66	57,96
48	9	1,37	78	11,87	13	1,98	3	0,46	131	19,94	1	0,15	3	0,46	33	5,02	0	0	3	0,46	41,25	212	32,27	46	7	5	0,76	20	3,04	16	2,44	9	1,37	72	10,96	6	0,91	1	0,15	58,75
49	4	0,65	96	15,58	11	1,79	6	0,97	129	20,94	0	0	0	0	25	4,06	0	0	5	0,81	43,99	166	26,95	42	6,82	1	0,16	30	4,87	26	4,22	10	1,62	70	11,36	0	0	10	1,62	56,01
50	6	1,36	65	14,74	7	1,59	3	0,68	89	20,18	0	0	0	0	33	7,48	2	0,45	4	0,91	46,49	104	23,58	29	6,58	1	0,23	19	4,31	17	3,85	10	2,27	55	12,47	1	0,23	4	0,91	53,51
51	3	0,48	103	16,51	11	1,76	2	0,32	119	19,07	2	0,32	2	0,32	45	7,21	2	0,32	3	0,48	46,31	127	20,35	39	6,25	4	0,64	37	5,93	20	3,21	15	2,4	79	12,66	14	2,24	5	0,8	53,69
52	2	2,27	6	6,82	0	0	2	2,27	20	22,73	0	0	0	0	9	10,23	0	0	0	0	44,32	24	27,27	7	7,95	0	0	3	3,41	4	4,55	1	1,14	9	10,23	1	1,14	0	0	55,68
53	0	0	118	16,21	13	1,79	3	0,41	189	25,96	0	0	0	0	54	7,42	2	0,27	5	0,69	52,06	136	18,68	27	3,71	7	0,96	34	4,67	24	3,3	22	3,02	93	12,77	6	0,82	16	2,2	47,94
54	2	0,43	73	15,67	3	0,64	1	0,21	68	14,59	0	0	1	0,21	23	4,94	0	0	2	0,43	36,7	131	28,11	36	7,73	0	0	22	4,72	18	3,86	26	5,58	57	12,23	5	1,07	2	0,43	63,3
55	4	0,64	93	14,79	12	1,91	5	0,79	147	23,37	0	0	2	0,32	50	7,95	0	0	8	1,27	49,76	145	23,05	36	5,72	5	0,79	26	4,13	12	1,91	11	1,75	76	12,08	5	0,79	1	0,16	50,24
56	3	0,56	79	14,82	9	1,69	3	0,56	156	29,27	2	0,38	0	0	28	5,25	2	0,38	3	0,56	52,91	104	19,51	30	5,63	1	0,19	26	4,88	16	3	24	4,5	42	7,88	8	1,5	8	1,5	47,09
57	1	0,14	103	14,88	18	2,6	4	0,58	139	20,09	1	0,14	0	0	31	4,48	2	0,29	2	0,29	43,21	185	26,73	61	8,82	2	0,29	32	4,62	22	3,18	16	2,31	69	9,97	6	0,87	4	0,58	56,79
58	4	0,66	103	17,08	11	1,82	3	0,5	128	21,23	0	0	1	0,17	40	6,63	0	0	1	0,17	48,09	125	20,73	47	7,79	1	0,17	21	3,48	17	2,82	34	5,64	63	10,45	5	0,83	4	0,66	51,91
59	7	1,36	78	15,15	10	1,94	1	0,19	131	25,44	3	0,58	2	0,39	14	2,72	0	0	1	0,19	47,77	119	23,11	33	6,41	1	0,19	13	2,52	14	2,72	15	2,91	69	13,4	5	0,97	5	0,97	52,23
60	3	0,47	82	12,71	11	1,71	6	0,93	125	19,38	2	0,31	0	0	28	4,34	0	0	3	0,47	39,84	196	30,39	46	7,13	6	0,93	17	2,64	11	1,71	10	1,55	89	13,8	13	2,02	4	0,62	60,16
61	2	0,4	75	14,94	6	1,2	1	0,2	106	21,12	0	0	0	0	47	9,36	0	0	2	0,4	47,21	87	17,33	29	5,78	1	0,2	23	4,58	13	2,59	28	5,58	76	15,14	8	1,59	11	2,19	52,79
62	1	0,45	36	16,36	4	1,82	2	0,91	49	22,27	0	0	0	0	16	7,27	0	0	0	0	49,09	39	17,73	15	6,82	2	0,91	3	1,36	15	6,82	6	2,73	31	14,09	1	0,45	4	1,82	50,91
63	7	1,79	74	18,97	4	1,03	3	0,77	101	25,9	2	0,51	1	0,26	28	7,18	1	0,26	3	0,77	56,67	89	22,82	18	4,62	2	0,51	5	1,28	10	2,56	12	3,08	31	7,95	2	0,51	1	0,26	43,33
64	7	0,9	107	13,68	9	1,15	0	0	140	17,9	2	0,26	1	0,13	46	5,88	0	0	2	0,26	39,9	263	33,63	52	6,65	1	0,13	24	3,07	18	2,3	10	1,28	92	11,76	10	1,28	5	0,64	60,1
65	2	0,54	67	18,26	5	1,36	3	0,82	73	19,89	1	0,27	0	0	20	5,45	0	0	0	0	46,59	73	19,89	27	7,36	0	0	21	5,72	11	3	17	4,63	46	12,53	1	0,27	3	0,82	53,41
66	1	0,32	54	17,25	3	0,96	1	0,32	66	21,09	0	0	0	0	30	9,58	0	0	0	0	49,52	70	22,36	18	5,75	1	0,32	14	4,47	9	2,88	8	2,56	34	10,86	4	1,28	5	1,6	50,48
67	2	0,41	61	12,42	7	1,43	0	0	80	16,29	2	0,41	0	0	26	5,3	0	0	4	0,81	36,25	156	31,77	38	7,74	1	0,2	18	3,67	14	2,85	17	3,46	66	13,44	3	0,61	2	0,41	63,75
68	2	0,29	112	16,21	7	1,01	5	0,72	146	21,13	4	0,58	1	0,14	34	4,92	2	0,29	3	0,43	45,3	165	23,88	44	6,37	3	0,43	30	4,34	19	2,75	14	2,03	98	14,18	5	0,72	7	1,01	54,7
69	2	0,36	70	12,48	8	1,43	3	0,53	97	17,29	0	0	1	0,18	24	4,28	2	0,36	2	0,36	36,9	191	34,05	39	6,95	3	0,53	25	4,46	16	2,85	18	3,21	58	10,34	4	0,71	4	0,71	63,1
Totale	**244**	0,64	**5791**	15,23	**519**	1,36	**204**	0,54	**8043**	21,15	**80**	0,21	**54**	0,14	**2436**	6,4	**68**	0,18	**170**	0,45	**45,85**	**9312**	24,48	**2667**	7,01	**150**	0,39	**1447**	3,8	**1141**	3	**1282**	3,37	**4268**	11,22	**330**	0,87	**360**	0,95	**54,15**
	17439																					**20597**																			