Comune di Fano Provincia di pesaro e Urbino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione piste polivalenti ed impianti sportivi all'aria aperta

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 19/01/2018



Num.Ord.		unità	DI	MENSI	ONI		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung. larg.	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Area Via Petri (Cat 1)							
1	Fornitura e posa in opera di Cartello spiegazione attrezz agenti							
Voce036	tmosferici, raggi UV ed ai fenomeni di corrosione.					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	625,15	625,15
Voce001A	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a uma dello spessore relativo all'altezza di caduta prevista							
						1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	1′602,49	1′602,49
3 Voce002A	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a libera							
VOCCOUZA	consentite secondo UNI EN 16630 Fitness all'aperto					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	1′859,51	1′859,51
4	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a uma dello							
Voce003A	spessore relativo all'altezza di caduta prevista					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	2'799,83	2'799,83
						-,,,,	2 ///,03	2 775,05
5 Voce004A	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a cls. Normativa di riferimento EN 16630 Fitness all'aperto							
						1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	3′096,97	3'096,97
6	SOTTOFONDO IN CLS PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA -							
Voce009	Realizz to altro per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte. Area per attrzzi fitness				*	50,00		
	SOMMANO	MQ				50,00	43,89	2′194,50
7 Voce010	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma di gomma c a sicurezza UNI-Eni1177 per altezze di caduta dino cm 150.							
	per area fitness SOMMANO		1			50,00	00.42	4/521.00
	SOMMANO	mq				50,00	90,42	4′521,00
8 Voce007	Fornitura e posa in opera di rete presso il campo da Bas taggio della rete esistente e lo smaltimento in discarica.							
, 00000	recessione e lo sindamiento in discarica.					1,00		
	SOMMANO	a corpo				1,00	3'892,84	3′892,84
9	Tracciamento delle linee di gioco regolamentari mediante ntetico							
Voce030	colore diverso per ogni disciplina sportiva:Basket					1,00		
	SOMMANO	a corpo				1,00	701,45	701,45
Voce014	Fornitura e posa in opera di canestro Basket rinforzato, re epossidica, ganci porta retina in Abs, retina in Nylon.							
	A RIPORTARE							21'293,74

COMMITTENTE: Comune di Fano

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di	DII	MENSIC	INC	Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	misura	par.ug. lung. larg.	Quantita	unitario	TOTALE		
	RIPORTO							21′293,7
						2,00		
	SOMMANO	cadauno				2,00	91,67	183,.
	Curantagaia di atauttura in lagua a in forma proporti nelle quanta daurà							
1 /oce012	Smontaggio di strutture in legno e in ferro presenti nell vento dovrà essere eseguito previa comunicazione alla D.L.					8,00		
	SOMMANO	cadauno				8,00	188,65	1′509,
2 /oce026	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE - Fornitura e posa e boro antimarcescenza. Dimensioni minime 180x60x80H cm .					12,00		
	SOMMANO	cadauno				12,00	278,44	3′341,
3 Voce025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO PIC NIC IN LEGNO - Fo ta e piano del tavolo; dimensioni minime 180x140x70H cm .							
						2,00		
	SOMMANO	cadauno				2,00	576,83	1′153,
4	Fornitura e posa in opera di casetta in legno utilizzata avolame cm 2.							
/oce015	Compreso l'assemblamento e la posa in opera					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	1′844,57	1′844,
15 Voce019	Fornitura e posa in opera di gazebo GAZEBO ESAGONALE IN L EZZA GRONDA INGRESSO CM. 220, SPAZIO UTILE INTERNO CM. 364							
						1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	4′686,91	4′686,
16 Voce016	Fornitura e posa in opera di cestino composto da n. 3 mo IONI INDICATIVE GENERALI: n Diametro cm 12, Altezza cm 30.							
	SOMANO					5,00		2/122
	SOMMANO	cadauno				5,00	424,45	2′122,
	Area Sant'Orso Pista Skate (Cat 8)							
17	Pavimentazione Orizzontale Elicotterata Art. 001 - Calces lisciatura							
Voce024	mediante elicottero pavimentazioni orizzontal <u>i</u> . Pista Skate			416,00		416,00		
1	SOMMANO	. mq				416,00	58,51	24′340
	Area San Lazzaro (Cat 2)							
18 Voce024	Pavimentazione Orizzontale Elicotterata Art. 001 - Calces lisciatura mediante elicottero pavimentazioni orizzontali.			30,00	18,000	540,00		
	n. 1 Campo Basket San Lazzaro SOMMANO	. mq		30,00	10,000	540,00		31′595
	SOMMANO	. mq				3 10,00		31373
19 Voce027	Fornitura e posa in opera di impianto di Basket per ester ficazione d conformità secondo la normativa UNI ENI 913 .	i						
	ARIPORTARE							92'070

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VORV		unità	DI	MENSIC	INC	0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		di misura	par.ug.	lung.	larg.	Quantità	unitario	TOTALE
	R	IPORTO		HIE					92'070,51
	n. 1 Campo BAsket San Lazzaro				7 × x		1,00	100	
	SC	OMMANO	cadauno				1,00	1′773,00	1′773,00
20	Tracciamento delle linee di gioco regolamentari mediante	ntation							
Voce030	colore diverso per ogni disciplina sportiva:Basket n. 1 Campo da Basket San Lazzaro	e menco					1,00		
		OMMANO	a corno				1,00	701,45	701,45
	Area Rosciano Via Antognoni (Cat 3)								
21	Pavimentazione Orizzontale Elicotterata Art. 001 - Calces	lisciatura							
Voce024	mediante elicottero pavimentazioni orizzontali. Rosciano Via Antognoni				30,00	18,000	540,00		
	so	OMMANO	mq				540,00	58,51	31′595,40
22									
22 Voce029	Tracciamento delle linee di gioco regolamentari median colore diverso per ogni disciplina sportiva CALCETTO Rosciano Via Antognoni	ite etico					1.00		
		OMMANO	a corno				1,00	501,70	501,70
		SWINIANO	а согро				1,00	301,70	301,70
23 Voce018	Fornitura e posa in opera di PORTA DA CALCETTO TR N 1271. DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM	ASPORT . 300 X 200							
	Н.						2,00		
	SC	OMMANO	cadauno				2,00	616,95	1′233,90
	Area Centinarola Via Monfalcone (Cat 5)								
24 Voce028	Terra da riporto comprensiva di spianamento e sistemazione	e					400.00		
V0Ce028	90	OMMANO					400,00	7.94	2/126.00
	50	DIMINIANO	mc				400,00	7,84	3′136,00
25 Voce018	Formitura e posa in opera di PORTA DA CALCETTO TR N 1271. DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM	ASPORT							
	н.	. 500 11 200					2,00		
	SC	OMMANO	cadauno				2,00	616,95	1′233,90
26 Voce014	Fornitura e posa in opera di canestro Basket rinfo epossidica, ganci porta retina in Abs, retina in Nylon.	rzato, re			***				
							1,00		
	SC	OMMANO	cadauno				1,00	91,67	91,67
27	Area Tombaccia Via Tombaccia (Cat 4) Fornitura e posa in opera di PORTA DA CALCETTO TR	ASDODT							
Voce018	N 1271. DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM								
							2,00		
	SC	OMMANO	cadauno				2,00	616,95	1′233,90
	A RIPO	ORTARE		14:2	17.				133′571,43

COMMITTENTE: Comune di Fano

Num.Ord.		unità	DI	MENSI	ONI	0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di . misura	par.ug.	lung.	larg.	Quantità	unitario	TOTALE
1	RIPORTO							133′571,43
							1 - T. 1 - 1	
	Area Paleotta Via Morganti (Cat 6)							
oce018	Fornitura e posa in opera di PORTA DA CALCETTO TRASPORT N 1271. DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM. 300 X 200							
000018	H.					2,00		
	SOMMANO	cadauno				2,00	616,95	1′233,90
	Circuito Marconi (Cat 9)							
	Fornitura e posa in opera di struttura Strat Parco Fitnes ni. Il tutto							
oce037	rispondente alle normative vigenti in materia					1,00		
	.SOMMANO	cadauno				1,00	14'702,23	14′702,2
	Via Boccioni (Cat 10)							
oce027	Fornitura è posa in opera di impianto di Basket per ester ficazione di conformità secondo la normativa UNI ENI 913.							
						1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	1′773,00	1′773,0
	Via Calamandrei (Cat 11)							
1 oce018	Fornitura e posa in opera di PORTA DA CALCETTO TRASPORT N 1271. DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM. 300 X 200							
	H.					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	616,95	616,9
	Area Sassonia Viale Adriatico (Cat 7)							
2 oce036	Fornitura e posa in opera di Cartello spiegazione attrezz agent tmosferici, raggi UV ed ai fenomeni di corrosione.	1						
						1,00	205.15	(25.1
	SOMMANO	. cadaunc				1,00	625,15	625,1
3	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a uma dello)						
oce001A	spessore relativo all'altezza di caduta prevista					1,00		
	SOMMANO	. cadauno				1,00	1′602,49	1′602,4
4	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a libera							
oce002A	consentite secondo UNI EN 16630 Fitness all'aperto					1,00		
	SOMMANO	. cadauno				1,00	1′859,51	1′859,5
5 /oce003A	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a uma delle spessore relativo all'altezza di caduta prevista	0						
					47-17.	1,00		THE .
	A RIPORTARE					1,00		155′984,6

		7						pag. o
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di	DII	MENSIC	NI	Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELETATION	misura	par.ug.	lung.	larg.	Quantita	unitario	TOTALE
Libraria.	RIPORTO					1,00		155′984,66
	SOMMANO	cadauno				1,00	2′799,83	2′799,83
36	Fornitura e posa in opera di struttura sportiva fitness a cls.							
Voce004A	Normativa di riferimento EN 16630 Fitness all'aperto					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	3'096,97	3′096,9′
							•	
	Fornitura e posa in opera di erba sintetica dello spessor strato idoneo a zavorrare il manto su tutta la superficie.							
	Per attrezzo "Ladder"		1,00	2,50	2,500	6,25		
	Per attrezzo "Lift Up"		1,00	2,50	2,500	6,25		
	Per attrezzo "Cross Trainer"		1,00	2,50	3,000	7,50	Q. 100	
	Per attrezzo "Bike"		1,00	2,50	2,000	5,00		
	SOMMANO	ma				25.00	20.22	059.2
	SOWIWANO	mq .				25,00	38,33	958,23
	Area Gimarra Via Cena (Cat 12)							
38 Voce027	Fornitura e posa in opera di impianto di Basket per ester ficazione di conformità secondo la normativa UNI ENI 913.							
						1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	1′773,00	1′773,00
	Tracciamento delle linee di gioco regolamentari mediante ntetico colore diverso per ogni disciplina sportiva:Basket							
						1,00		
	SOMMANO	a corpo				1,00	701,45	701,45
	Area Fenile Via Coppi (Cat 13)							
	Fornitura e posa in opera di impianto di Basket per ester ficazione di conformità secondo la normativa UNI ENI 913.							
V 0CC027	comonna secondo la normativa Olivi Elvi 913 .					1,00		
	SOMMANO	cadauno				1,00	1′773,00	1′773,00
41 Voce030	Tracciamento delle linee di gioco regolamentari mediante ntetico colore diverso per ogni disciplina sportiva:Basket							
						1,00		
	SOMMANO	a corpo				1,00	701,45	701,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							167/700 61
	Tal Zaie LAVORTA MISURA euro							167′788,6
	TOTALE curo						_	167′788,6
							-	
	A RIPORTARE		7 - 8					
	ARTORIARE				- 7			

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TARIFFA				
			RIPORTO	
001 002	Strutture OS24 Edile OG1	Riepilogo SUPER CATEGORIE		62′24 <mark>7,56</mark> 105′541,05
		To	otale SUPER CATEGORIE euro	167'788,61
	W. A. C.			
		<u> </u>		
	1 T 2			
			A RIPORTARE	-16-2

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DI	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI				
		RIPORTO			
001	Riepilogo CATE	GORIE			
001	Area Via Petri		36′134,95		
002	Area San Lazzaro		34'069,85		
003	Area Rosciano Via Antognoni		33′331,00		
004	Area Tombaccia Via Tombaccia		1'233,90		
005	Area Centinarola Via Monfalcone		4'461,57		
006	Area Paleotta Via Morganti		1'233,90		
007	Area Sassonia Viale Adriatico		10'942,20		
008	Area Sant'Orso Pista Skate		24'340,16		
009	Circuito Marconi		14'702,23		
010	Via Boccioni	가지, 기계 보이는 모임 사람들이 가게 되었다는데 가지 않는다.	1'773,00		
011	Via Calamandrei		616,95		
012	Area Gimarra Via Cena		2'474,45		
013	Area Fenile Via Coppi		2'474,45		
		Totale CATEGORIE euro	167'788,61		

Il Tecnico

Fano, 19/01/2018

Geom. Chiara Donnini
Geom. Chiara Donnini
•

A RIPORTARE