

**Ente Committente**

**COMUNE DI FANO**  
**SETTORE II - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI**  
**Via San Francesco d'Assisi, n. 76**  
**Tel. 0721/887249**

**Ditta Appaltatrice**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008*

**Contratto d'appalto**

<i>Ubicazione</i>	Cimiteri comunali
<i>Località</i>	Fano (PU)
<i>Natura del servizio</i>	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL TERRITORIO COMUNALE
<i>Inizio presunto del servizio</i>	Come da capitolato d'appalto
<i>Durata presunta del servizio</i>	Come da capitolato d'appalto
<i>Ammontare presunto del servizio</i>	Come da capitolato d'appalto
<i>Costi per la sicurezza</i>	Come da capitolato d'appalto
<i>Addetti</i>	n. _____ addetti

**Fano (PU), lì 18/04/2019**

**Redatto da:**



<b>SICUREZZA DEGLI APPALTI</b> <b>Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008</b>
--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI FANO – SETTORE II: SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI  
Ditta Appaltatrice: \_\_\_\_\_  
Natura dei lavori: **GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL TERRITORIO COMUNALE**  
Ubicazione: CIMITERI COMUNALI – FANO (PU)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:  
per l'Ente Committente la Dott.ssa Grazia Mosciatti;  
per la Ditta Appaltatrice il Sig. \_\_\_\_\_;  
i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per l'Ente Committente il Sig. Severi Oscar;   
per la Ditta Appaltatrice il Sig. \_\_\_\_\_;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per l'Ente Committente i Sigg.ri Agostinelli Bruno, Menconi Casilde, Panichi Davide;  
per la Ditta Appaltatrice il Sig. \_\_\_\_\_.

I Datori di lavoro dell'Ente committente e dell'Impresa appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti/aree di lavoro dell'Ente Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Tipologia di attività svolte, attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
---	---

**Il presente documento si riferisce alla gestione dei servizi cimiteriali del territorio comunale che verrà svolto dagli operatori della ditta appaltatrice all'interno di:**

- Cimitero Urbano Centrale - Via della Giustizia;
- Nuovo Cimitero Urbano - Località Palombara;
- Cimitero frazionale di Rosciano-Bellocchi;
- Cimitero frazionale di Ferretto-San Cesareo;
- Cimitero frazionale di Carignano;
- Cimitero frazionale di Sant'Andrea in Villis;
- Cimitero frazionale di Roncosambaccio;
- Cimitero frazionale di Caminate.

**I servizi che dovranno essere svolti dagli operatori dell'impresa esecutrice riguardano:**

- tutti i lavori e le forniture necessarie per l'esecuzione di operazioni cimiteriali, e precisamente: ricevimento salme, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, traslazioni, estumulazioni-condizionamenti, gestione rifiuti cimiteriali, attività di custodia/direzione tecnica;
- tutti i lavori e le forniture necessarie per la pulizia delle aree (intendendosi per tali i viali, i sentieri, gli spazi fra le tombe, ecc.) ed immobili cimiteriali (intendendosi per tali gli ambienti esistenti nelle strutture: scale, atri, corridoi, uffici, servizi igienici, archivi, ecc.), la cura del verde.

**Per l'elenco completo e dettagliato dei servizi che dovranno essere svolti fare comunque riferimento al Capitolato d'Appalto.**

**La ditta appaltatrice dovrà utilizzare, per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto, prodotti, attrezzature, mezzi e macchine di proprietà e/o in propria disponibilità. La ditta aggiudicataria potrà, altresì, utilizzare i mezzi e le attrezzature di proprietà comunale in occasione della consegna del servizio.**

**Le attrezzature di lavoro dell'appaltatore dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.**

**L'appaltatore dovrà attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori.**

**Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dovranno soddisfare le disposizioni legislative applicabili. Le attrezzature di lavoro dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza; i lavoratori della ditta appaltatrice devono essere adeguatamente e sufficientemente formati ed addestrati.**

**Per le attrezzature di lavoro soggette a controlli e verifiche periodiche dovranno rendersi disponibili gli esiti dei controlli stessi. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.**

**Per le attrezzature di lavoro che devono essere accompagnate da specifiche documentazioni e/o**

**certificazioni dovranno rendersi disponibili le documentazioni relative. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.**

Le attrezzature concesse in uso dall'Amministrazione comunale sono conformi alla vigente normativa ed in particolare sono marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine"). Le macchine devono essere corredate da apposito libretto di uso e manutenzione da conservare per consultazione presso i relativi locali.

**Le macchine/attrezzature utilizzate dagli addetti della ditta appaltatrice dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della macchina/attrezzatura stessa.**

2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
---	--

**I principali rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Ente committente (cimiteri urbani e rurali) sono:**

- rischio di inciampo, urti, scivolamento: prestare attenzione al terreno sconnesso, alla presenza di buche e/o avvallamenti o alla presenza di eventuali ostacoli, alle pavimentazioni scivolose e/o bagnate/umide, indossare calzature con suola antiscivolo, prestare attenzione alla presenza di arredi, materiali e oggetti in deposito o accatastati;
- rischio di caduta dall'alto: prestare estrema attenzione durante le operazioni preliminari svolte sul bordo dell'apertura di accesso ai loculi o sul ciglio degli scavi; assicurarsi contro il rischio di caduta nel vuoto; in caso di utilizzo di scale portatili controllare che siano conformi alla norma UNI EN 131;
- rischio di caduta materiali / oggetti / carichi dall'alto: in caso di stazionamento all'interno di tombe ipogee o scavi indossare elemento di protezione; gli operatori che stazionano all'esterno dovranno assicurarsi che gli eventuali utensili utilizzati per le operazioni siano adeguatamente agganciati e che i carichi siano adeguatamente stabili e movimentati correttamente (laddove possibile con ausili meccanici) o adeguatamente imbragati;
- rischio di schiacciamento per caduta carichi: non seguire metodi di lavoro tali da comportare fasi o posizioni di equilibrio statico o dinamico instabile tali da creare proiezioni o caduta di carichi / materiali provocando danno alle persone: operare solo e sempre secondo le procedure rese note dal datore di lavoro;
- rischio di abrasione, ferite, contusioni, traumi per cadute dall'alto;
- rischio di urti, colpi, impatti durante l'ingresso e le operazioni svolte all'interno di scavi o tombe ipogee / loculi interrati;
- rischi connessi al sollevamento / movimentazione di carichi;
- rischio di inalazione polveri: indossare gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie contro il rischio di esposizione a polveri;
- rischio biologico: durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, ecc.) indossare adeguati dispositivi di protezione individuale;
- rischio di esposizione a radon.

**I principali rischi che gli addetti della ditta appaltatrice introdurranno nell'area di lavorazione o in prossimità della stessa sono:**

- rischio di investimento tra transito con mezzi;
- rischio di urti, colpi, impatti;
- rischio di scivolamento, inciampo e caduta in piano;

- rischio di tagli, abrasioni e proiezione di materiale (polveri, frammenti);
- rischio rumore;
- rischio di caduta materiale e/o oggetti dall'alto;
- rischio di caduta dall'alto per presenza di scavi.

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:

- le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori dovranno essere idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate;
- i lavoratori dovranno essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti;
- presa visione delle aree di intervento del committente prima dell'inizio dei lavori;
- coordinamento preventivo e periodico col personale referente della sede oggetto di intervento (prima di ciascuna fase di lavoro che dovrà essere eventualmente espletata).

Per i rischi specifici presenti nei luoghi / aree di lavoro dell'Ente committente, presso cui andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

3 Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente D.U.V.R.I., i seguenti:

1. rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
5. rischi derivanti dalla eventuale presenza di utenti.

Nel momento di svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, da parte degli addetti della ditta appaltatrice, saranno presenti, all'interno dei cimiteri comunali, i dipendenti dell'Ente committente, ulteriore personale presente per lavorazioni straordinarie ed eventuali utenti.

#### **ANALISI DEI RISCHI PRESENTI E DEI RISCHI INTERFERENZIALI E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE / DA ADOTTARE**

Individuazione dei rischi specifici e dei rischi da interferenza (correlati alle lavorazioni da svolgere)	Pericoli / rischi	Misure adottate / da adottare
Apertura e chiusura di tombe e	Pericoli di caduta / rischio di caduta	Delimitazione dell'area interessata

colombari per tumulazioni	materiali dall'alto	con idonee recinzioni e segnaletica atte ad impedire l'accesso di utenti ed eventuale ulteriore personale presente
Circolazione e manovra dei mezzi della ditta appaltatrice	Rischio impatti, urti, investimento, schiacciamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedere a passo d'uomo predisponendo idonea segnaletica di sicurezza;</li> <li>- impegnare le aree di carico e scarico previste e segnalate;</li> <li>- in caso di manovra in retromarcia con scarsa visibilità usare un moviere a terra;</li> <li>- verificare l'efficienza delle segnalazioni acustiche e/o luminose;</li> <li>- non ingombrare le vie di fuga e di uscita del Cimitero con materiale e mezzi;</li> <li>- informare le varie ditte della rispettiva presenza nelle aree di lavoro</li> </ul>
Circolazione nell'area interna del Cimitero con automezzi per trasporto di materiali, attrezzature, ecc.	Rischio di urti, investimento	<p>Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o per gli altri automezzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedere a passo d'uomo;</li> <li>- in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.) farsi coadiuvare da un collega</li> </ul>
Inumazione salma a terra	Rischio di urti, inciampo, rischio di caduta, possibile cedimento del terreno	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature
Tumulazione salma in loculo, in tomba di famiglia, in tomba ipogea, cappella privata, ecc.	Rischio di caduta dall'alto, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri / trabattelli / ponteggi / attrezzatura specifica
Tumulazione resti ossei	Rischio di caduta dall'alto, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli / ponteggi / attrezzatura specifica
Collocazione di resti ossei / ceneri	Rischio di inciampo e caduta	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli / ponteggi / attrezzatura specifica
Inumazione ceneri a terra	Rischio di urti, inciampo, caduta	Delimitazione dell'area interessata,

		segnaletica
Esumazione ordinaria	Urto, inciampo, caduta, possibile cedimento del terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atte ad impedire l'accesso ai non addetti, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice
Estumulazione ordinaria salma	Rischio di caduta dall'alto, rischio di caduta materiali	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri / trabattelli / ponteggi
Estumulazione resti ossei / ceneri	Rischio di caduta dall'alto, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli / ponteggi
Esumazione straordinaria	Urto, inciampo, caduta, possibile cedimento del terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atte ad impedire l'accesso ai non addetti, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice
Estumulazione straordinaria	Urto, inciampo, caduta, possibile cedimento del terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atte ad impedire l'accesso ai non addetti, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice

**ISTRUZIONI OPERATIVE/NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA DITTA APPALTATRICE E DEI DIPENDENTI DELL'ENTE COMMITTENTE / UTENTI PRESSO LE AREE DI INTERVENTO**

All'ingresso e lungo le vie di circolazione, per evitare il rischio di investimento pedoni e il rischio di collisioni con altri mezzi, gli addetti della ditta appaltatrice, dell'Ente committente e i lavoratori delle ulteriori imprese esterne operanti all'interno dei cimiteri comunali dovranno adottare le seguenti misure di prevenzione:

- procedere a passo d'uomo a velocità ridotta: la velocità non deve mai essere superiore a 15 km/h;
- l'accesso all'area di intervento con automezzo dovrà avvenire con la massima cautela ponendo attenzione a non interferire con il personale e con i mezzi della committenza ed eventuale altro personale;
- l'automezzo dovrà essere parcheggiato in prossimità della zona di intervento e sistemato in maniera tale da non creare intralcio o pericolo per il personale presente;
- porre estrema attenzione alla presenza di operatori/pedoni a terra.

In prossimità delle aree cimiteriali presso cui verranno effettuati i servizi oggetto di appalto,



**relativamente ai rischi riportati sopra, dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:**

- **durante lo svolgimento delle varie operazioni da parte degli addetti dell'impresa appaltatrice affidataria del servizio, tutto l'eventuale ulteriore personale presente nonché eventuali utenti dovranno mantenersi a debita distanza dalle aree di intervento degli operatori dell'impresa appaltatrice;**
- **durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci;**
- **gli addetti della ditta appaltatrice dovranno provvedere affinché ogni situazione pericolosa creata nella postazione di lavoro occupata per l'esecuzione dei lavori, a rischio per tutto il personale presente, sia immediatamente eliminata;**
- **i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno mantenere i luoghi di lavoro integri, puliti ed ordinati ed eventualmente segnalare situazioni di pericolo e, qualora necessario, delimitare le zone pericolose impedendo l'accesso di tutto il personale presente all'interno delle aree cimiteriali di intervento;**
- **i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno mantenersi a debita distanza da tutte le restanti aree e locali di lavoro che non sono interessati dalle attività oggetto di appalto; qualora vi fosse la necessità di accedere a particolari aree occorrerà richiedere l'autorizzazione dall'Ente committente;**
- **è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;**
- **è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;**
- **in caso di utilizzo di scale portatili per lavori in quota l'appaltatore dovrà utilizzare scale conformi alla norma UNI EN 131;**
- **gli interventi non dovranno creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non oggetto d'intervento. Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; si dovrà, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni;**

Per ulteriori misure di sicurezza adottate e/o da adottare fare sempre riferimento allo specifico Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa appaltatrice.

4	<b>Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali</b>
---	--

**I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla specifica valutazione dei rischi, sulla base delle lavorazioni effettuate, quali ad esempio:**

- **calzature di sicurezza con puntale e suola antiscivolo / stivali di sicurezza;**
- **otoprotettori (durante l'utilizzo di attrezzature/macchinari rumorosi);**
- **guanti di protezione contro i rischi meccanici, chimici e biologici;**
- **mascherina per le lavorazioni che comportano lo sviluppo di polveri, contro i rischi chimici derivanti dall'utilizzo di eventuali prodotti chimici pericolosi e contro i rischi biologici;**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- occhiali protettivi / visiera;</li> <li>- indumenti da lavoro;</li> <li>- tute usa e getta (per operazioni di esumazione, inumazione, estumulazione);</li> <li>- elmetto: in caso di movimentazione carichi sospesi.</li> </ul>
5	<p>Aree destinate allo stoccaggio dei materiali</p> <p><b>La ditta appaltatrice potrà avvalersi, per lo stoccaggio di attrezzature / macchinari / materiali, dei depositi di proprietà comunale messi a disposizione dell'Ente committente.</b></p> <p><b>La ditta appaltatrice dovrà provvedere sempre e comunque a stoccare, durante lo svolgimento delle attività, i propri materiali ed attrezzature in prossimità dell'area di intervento.</b></p> <p><b>E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</b></p>
6	<p>Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza</p> <p><b>I locali interni dei cimiteri comunali urbani sono dotati di attrezzature antincendio quali estintori portatili (presenza anche all'interno dei cimiteri rurali) e di Cassetta di Primo Soccorso.</b></p> <p><b>Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere comunque dotati di estintore portatile e di Cassetta di Primo Soccorso o Pacchetto di Medicazione.</b></p> <p><b>Dovranno inoltre avere sempre a disposizione un sistema per comunicazioni di emergenza o chiamate di soccorso.</b></p> <p><b>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali interni e/o le aree di intervento e dirigersi verso luogo sicuro.</b></p>
7	<p>Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti</p> <p><b>Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti gli interventi / servizi oggetto del presente appalto, sono interdetti al personale dipendente della ditta appaltatrice.</b></p> <p><b>Eventuali accessi degli operatori dell'impresa esecutrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.</b></p>
8	<p>Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro</p> <p><b>Qualora necessario la zona di lavoro dovrà essere opportunamente delimitata ed organizzata in modo tale da eliminare, o comunque ridurre, i rischi da interferenze derivanti dalla eventuale co-presenza di ulteriore personale/utenti.</b></p> <p><b>Fare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per evitare rischi derivanti da lavorazioni interferenti.</b></p>
9	<p>Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori</p> <p><b>I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (cimiteri principali).</b></p>
10	<p>Altre, specificare</p> <p><b>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</b></p>

Si allegano:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- informazione sui rischi specifici esistenti nelle aree di intervento (**Allegato 2**);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente committente e la Ditta appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Fano (PU), lì 18/04/2019

**Per il Committente**

Il Datore di Lavoro

---

Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione

---

Il Rappresentante dei Lavoratori per  
la Sicurezza

---

**Per l'Appaltatore**

Il Datore di Lavoro

---

Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione

---

Il Rappresentante dei Lavoratori per  
la Sicurezza

---



<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE</b> <b>art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Lavoratori impiegati nel servizio:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti:  
organico medio (anno preced. ): soci lavoratori / impiegati / operai ;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL \_\_\_\_\_ INPS: \_\_\_\_\_;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig. \_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente Dott. \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ gestione \_\_\_\_\_ delle \_\_\_\_\_ emergenze, \_\_\_\_\_ Sigg.ri \_\_\_\_\_;
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi agli interventi da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno realizzati i lavori;
- preventivamente all'esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare all'Ente committente (Settore II – Servizi Interni e Demografici), la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto);
- copia degli attestati di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto);
- copia delle schede di sicurezza degli eventuali prodotti chimici utilizzati.

Il Datore di Lavoro Appaltatore

---

<b>Allegato 2</b>	<b>INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI</b> <b>art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	--	--

<b>COMUNE DI FANO – SETTORE II – SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI</b> <b><i>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL TERRITORIO COMUNALE</i></b>
--

<b>ZONA DI LAVORO</b>	<b>RISCHI PRINCIPALI</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>
-----------------------	--------------------------	----------------------------

<p>AREE CIMITERIALI/ AREE DI INTERVENTO</p>	<p><b>RISCHIO DI INVESTIMENTO DOVUTO AL TRANSITO DI MEZZI OPERATIVI</b></p> <p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO</p> <p>RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI</p> <p>RISCHIO BIOLOGICO</p> <p>RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorrere le vie di circolazione con velocità di percorrenza molto limitata (15 Km/h); prestare particolare attenzione alla presenza di operatori a terra/utenti.</li> <li>• Lungo le vie di circolazione interne al cimitero mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o altri automezzi (procedere a passo d'uomo); qualora la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega.</li> </ul> <p>Prestare attenzione alla presenza di altri mezzi circolanti all'interno delle aree cimiteriali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Affidare gli incarichi a personale qualificato.</li> <li>• Prestare particolare attenzione al terreno sconnesso/sdruciolevole, a presenza di buche e/o avvallamenti e con eventuale presenza di ostacoli, a pavimentazioni scivolose.</li> <li>• Non lasciare accessi automezzi senza operatore; non lasciare in sosta gli automezzi sul ciglio di eventuali scavi.</li> <li>• Prestare cautela e attenzione durante il transito nelle varie aree di lavoro.</li> <li>• Controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo.</li> <li>• Usare mezzi personali di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina di protezione delle vie respiratorie, ecc.).</li> <li>• Tenere lontane le persone non addette ai lavori.</li> <li>• Allestire, se necessario, impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibile caduta.</li> <li>• Allestire, qualora necessario, transenne per delimitare la zona dei lavori.</li> <li>• Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della ditta appaltatrice, utilizzate per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</li> <li>• Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</li> <li>• La ditta scrivente dispone delle necessarie protezioni dal rischio di caduta nei propri posti di lavoro sopraelevati, <b>QUALORA LA DITTA APPALTATRICE CREASSE A SUO SCOPO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTANTI RISCHI DI CADUTA, DOVRA' RENDERLE CONFORMI ALLA NORMA VIGENTE.</b></li> <li>• Mantenersi a debita distanza di sicurezza dalle aree cimiteriali presso le quali vengono svolte, nello stesso arco</li> </ul>
---	--	---

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
AREE CIMITERIALI/ AREE DI INTERVENTO	RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone eventualmente presenti.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> <li>• Durante la movimentazione e trasporto delle merci, i lavoratori pongono estrema attenzione alla presenza di eventuali persone/utenti, facendoli allontanare e facendosi coordinare da un collega non impegnato nella movimentazione.</li> <li>• E' concesso all'appaltatore l'utilizzo di sole attrezzature conformi alla normativa applicabile e soggette alle verifiche periodiche interne e da parte dell'organo competente.</li> <li>• L'appaltatore realizza tutte le misure di prevenzione e protezione richieste durante l'utilizzo delle attrezzature compresa la formazione e l'addestramento del personale. L'appaltatore verifica sempre prima di ogni uso lo stato e l'efficienza delle attrezzature.</li> <li>• Nel caso vengano svolte, contemporaneamente all'attività degli addetti dell'Ente committente, operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione ed escavazione delle fosse con mezzo meccanico si provvederà a perimetrare e segnalare le zone di intervento ed vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro onde evitare rischio biologico e rischio di caduta dall'alto.</li> <li>• Nel caso di apertura e chiusura di tombe e loculi a tumulazione, per evitare il rischio di urti, inciampi, cadute, verrà delimitata l'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso degli addetti dell'Ente committente e di eventuali utenti o ulteriore personale presente.</li> <li>• Nel caso di operazioni di taglio dell'erba far allontanare tutto il personale / utenti presenti per evitare il rischio di proiezione di polveri, schegge, frammenti, ecc..</li> </ul>
	RISCHIO ELETTRICO	
	RISCHIO INCENDIO	
	RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO	
	RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI	
	RISCHIO BIOLOGICO	
	RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	



LOCALI DI LAVORO INTERNI	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p>RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze dell'Ente committente se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• <b>In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</b></li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div data-bbox="1002 891 1302 1010">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul>
--------------------------	---	---

## OBBLIGHI E DIVIETI

È vietato:

- esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso;
- l'utilizzo di sostanze e materiali pericolosi se non preventivamente e formalmente autorizzato;
- accedere all'interno del cimitero a torso nudo, in sandali o ciabatte, durante lo svolgimento del servizio oggetto di appalto;
- fumare ed usare fiamme libere, nonché depositare materiali infiammabili nelle aree di lavoro;
- effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e/o lavaggio di automezzi, macchine ed attrezzature all'interno dei cimiteri;
- rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza e tenere comportamenti che potrebbero causare pericolo;

- disporre le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento del lavoro all'esterno della zona di lavoro;
- portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate;
- usare materiale ed attrezzature di proprietà del Committente se non espressamente autorizzati;
- avvicinarsi ad impianti o macchine in funzione se non espressamente autorizzati;
- superare la velocità massima "a passo d'uomo" degli automezzi all'interno degli spazi cimiteriali;
- creare intralci e disagi al personale del Committente, di altre imprese esterne ovvero al pubblico;
- abbandonare all'interno del cimitero i rifiuti prodotti.

È obbligatorio:

- per il personale occupato dall'Appaltatore indossare idonea divisa di lavoro ed essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'Appaltatore;
- rispettare la segnaletica di sicurezza relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- segnalare, anche a mezzo cartelli con bandelle a strisce bianche e rosse, i materiali depositati vicino a vie di transito, con superfici appuntite o spigolose;
- l'impiego di attrezzature conformi alle norme in vigore;
- che le sostanze chimiche impiegate siano accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- mantenere costantemente ordinate e pulite le aree di lavoro e le vie di transito;
- il pronto allontanamento e smaltimento dei rifiuti secondo la normativa di legge;
- sgomberare e pulire l'area di lavoro dei materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro e costituire pericolo per il personale del Committente ovvero per il personale di altre ditte prestanti servizi ovvero per il pubblico.

<b>Allegato 3</b>	<b>RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO</b> <b>art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

In data \_\_\_\_\_ si è tenuta presso \_\_\_\_\_ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per l'Ente Committente:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Per l'Impresa appaltatrice:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

L'Ente committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti dai lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori/utenti presenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi e dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

---



---



---

Fano (PU), li \_\_\_\_\_

Per il Committente:

Firma

\_\_\_\_\_

Per l'Appaltatore:

Firma

\_\_\_\_\_