



FOTOINSERIMENTO 1 – PROPOSTE 1 E 2

Vista del rilevato e del ponte sul torrente Arzilla



Il rilevato stradale ed il ponte possono essere facilmente oscurabili inserendo dei filari di alberi di progetto che riprendono l'andamento del verde esistente che caratterizza il fiume Arzilla.



FOTOINSERIMENTO 2 – PROPOSTA 1

Imbocco della galleria naturale con scavo in approccio all'ingresso



La strada scompare completamente quando in galleria, mentre in approccio sono presenti delle scarpate date dallo scavo per il raggiungimento degli ingressi. L'area limitrofa ai tratti di ingresso ed uscita dalla galleria verrà coinvolta dagli scavi a cielo aperto, eliminando gli elementi che si trovano su quel sedime e ripristinando la continuità della campagna a seguito del completamento degli scolorari.



FOTOINSERIMENTO 3 – PROPOSTA 2

Tratto in aggiramento rispetto alla collina



Dal litorale è evidente come la strada di progetto, per la proposta 2, scompaia quasi totalmente grazie alla sua posizione in scavo.

Un ulteriore elemento di mitigazione è rappresentato dalla possibilità di eseguire la struttura di sostegno a monte con terre armate inverdite con erba



FOTOINSERIMENTO 4 – PROPOSTA 1

Vista del rilevato del solido stradale in prossimità di Via di Villa S. Biagio



Il tracciato segue più possibile l'andamento orografico del territorio, ma è stato necessario inserire un rilevato di circa 5.0 m per raccordare la galleria naturale con il sottopasso scatolare utilizzato per il superamento dell'interferenza con Via di Villa San Biagio.



FOTOINSERIMENTO 5 – PROPOSTA 2

Vista del rilevato del solido stradale in prossimità di Via di Villa S. Biagio



Il tracciato segue più possibile l'andamento orografico del territorio, con rilevato e trincee morbidi per raccordare la galleria artificiale con il sottopasso scatolare utilizzato per il superamento dell'interferenza con Via di Villa San Biagio.



FOTOINSERIMENTO 6 – PROPOSTA 1

Vista della strada di progetto dal mare con vista a volo di uccello



Anche dal litorale è evidente che a sinistra dell'intersezione con Via di Villa San Biagio, procedendo dall'uscita della galleria naturale, è presente un rilevato alto fino al sottopasso scatolare.



FOTOINSERIMENTO 7 – PROPOSTA 2

Vista della strada di progetto dal mare con vista a volo di uccello



Anche dal litorale è evidente che a sinistra dell'intersezione con Via di Villa San Biagio, procedendo dall'uscita della galleria artificiale, è presente un rilevato di modeste dimensioni fino al sottopasso scatolare.