



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



COMUNE DI FANO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICA - M2C4 INVESTIMENTO 2.1A

MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA
DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD
E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ
PONTESASSO

CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

OGGETTO

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA
DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**

ELABORATO

D2.3

PROGETTISTA:

**IDRAULICA
AMBIENTE**
Società di ingegneria

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO
TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail ingegneria@idraulicaeambiente.it

Studio Dott. ssa Agata Aguzzi

VIA G. LAPIS 22 - 61043 CAGLI (PU) - 347 3182079
Registro dei Professionisti dei Beni Culturali e
Elenco Archeologia Preventiva con Fascia I n °3536



COMMITTENTE:

COMUNE DI FANO
Via San Francesco d'Assisi, 76 - 31032, FANO

Responsabile Unico del Progetto (RUP):
Arch. Adriano Giangolini

DATA:

MAGGIO 2025

REV.	DATA	OGGETTO	RED.	CONT.	APP.
00	08/05/2025	Emissione	AO	EP	GF
01	26/06/2025	Revisione	AO	EP	GF

Comune di Fano (PU) - SAPAB AN-PU

Marche - PU – Fano

E32E22000560006

**SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO
CHE
RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO
DELLA SEDE
FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E
REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER
INTERCETTARE LE ACQUE
DA MONTE - LOCALITÀ PONTE SASSO**

OPERA LINEARE - A RETE

opera idraulica a rete [acquedotto, fognatura ecc.] - Fase di progetto: fattibilità

**Funzionario responsabile: {Venanzoni, Ilaria} - Responsabile della VIArch: Aguzzi, Agata
Compilatore: Aguzzi, Agata - Data della relazione: 2025/05/06**

DESCRIZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO

Il presente progetto prevede la realizzazione di un canale di gronda al fine di drenare il territorio della frazione di Ponte Sasso nel Comune di Fano, anche attraverso la sistemazione del Rio Crinaccio. L'intervento si inquadra nell'ambito dello "Studio idraulico del tratto terminale del Rio Crinaccio e contributi progettuali preliminari per la mitigazione del rischio" già redatto da Idraulica & Ambiente Srl su incarico del Comune di Fano nel dicembre 2014 con Report Finale a completamento dello studio, consegnato nel febbraio 2015. Tale studio si poneva l'obiettivo di analizzare il comportamento idraulico del Rio Crinaccio in riferimento ai fatti alluvionali accaduti nel corso del 2014 e di individuare un piano d'interventi infrastrutturali per la mitigazione del rischio a cui il territorio in questione è esposto. Dallo studio era emerso che, causa una scarsa officiosità idraulica anche nei confronti di piene e morbide ordinarie, i problemi principali riguardavano in particolare la parte terminale del corso d'acqua ove sono presenti numerose infrastrutture strategiche pubbliche, private abitazioni, residence, alberghi, stabilimenti balneari e attività economiche. Anche recentemente, nel novembre 2021, l'intero centro abitato di Ponte Sasso, è stato interessato da un notevole fenomeno alluvionale che ha determinato diffuse criticità sull'intero territorio del centro abitato della cittadina fanese. Tale evento, a differenza dei precedenti che invece avevano interessato principalmente le aree adiacenti al Rio Crinaccio, ha colpito ampie porzioni del tessuto urbano ed in particolare la parte sud del territorio comunale al confine con Marotta. Successivamente è stato sviluppato il progetto preliminare relativo all'"INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO DI PONTE SASSO" redatto dallo studio Idraulica & Ambiente Srl su incarico del Comune di Fano nel febbraio 2023. Tale PFTE ha analizzato ulteriori possibili soluzioni atte a mitigare ulteriormente i livelli di rischio a cui attualmente è esposta la cittadinanza e le infrastrutture pubbliche e private ubicate in prossimità del corso d'acqua stesso, seguendo le seguenti linee d'intervento: • Il miglioramento delle sezioni di deflusso del Rio Crinaccio; • La laminazione delle portate di deflusso; • Il potenziamento del sistema di fognatura a servizio del centro abitato. All'interno del quadro generale dell'intervento sopradescritto, un punto di particolare criticità riguarda il Rio Crinaccio, uno dei punti più critici dalla strada nazionale SS.n°16 a valle era l'attraversamento di via Ammiraglio Cappellini costituito da un manufatto in cemento armato risalente agli anni '60 o '70 con dimensioni della sezione utile pari a 3,00 m di base per 1,00 di altezza (per tutta la larghezza della strada pari a 10,50 m) e quindi per complessivi 3,00 m² di sezione di deflusso. Per questo il Comune di Fano ha ritenuto opportuno attuare un intervento di somma urgenza di cui all'art.176 del DPR 207/2010 (verbale di somma urgenza sottoscritto prot. n°0008967 del 09/02/2015) realizzando l'ampliamento del tombino suddetto portandone la sezione ad oltre 10 mq. Su questo intervento l'Amministrazione aveva provveduto ad acquisire, tra le altre, l'Autorizzazione Idraulica n. 2217 dopo che in data 16/02/2015 si era tenuta la Conferenza di Servizi Istruttoria della pratica e del citato "Studio idraulico del tratto terminale del Rio Crinaccio e contributi progettuali preliminari per la mitigazione del rischio". A tale primo intervento ne è seguito un secondo, denominato appunto "INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" è stato realizzato nel corso del 2017 – 2018 dopo che il progetto era stato approvato con Deliberazione di GC n. 579 del 15/12/2016 a conclusione della CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. per INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRUAULICO DEL RIO CRINACCIO: PRIMO STRALCIO FUNZIONALE del 01 settembre 2016. In ultimo è terminato nel 2024 un terzo intervento denominato "PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO che ha previsto l'aumento della sezione posta a valle dell'attraversamento della Statale Adriatica n. 16 per circa 60 metri fino al ponte ferroviario, sezione attualmente avente dimensioni di circa 1,60 – 3,50 mq. Il nuovo manufatto affiancato a quello esistente è caratterizzato da una sezione di tipo aperta con sezione tipica a "L". L'area utile finale è quindi pari a circa 10,00 mq. Il progetto era stato approvato con Deliberazione di GC n. 423 del 27/10/2022 a conclusione della CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. per INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO del 25 ottobre 2022. Nonostante ciò, nel maggio 2023 a seguito degli eventi meteorologici, in corrispondenza delle succitate aree si sono verificati importanti ed estesi allagamenti che hanno danneggiato le reti fognarie, interrotto il traffico veicolare e creato pericolo per la pubblica e privata incolumità, gli interventi sulle opere d'arte realizzati e precedentemente citati (per quanto migliorativi rispetto alla situazione attuale) non sono risultati sufficienti da soli per mitigare l'esposizione al rischio idraulico dato che le interferenze del tessuto urbano nel suo complesso rispetto al corso d'acqua sono tali da impedire un consistente aumento delle sezioni di deflusso per renderle compatibili con gli stati di piena. Per questo si è ritenuto opportuno pensare alla possibile realizzazione di uno o più sistemi d'espansione per laminare i picchi di piena o in alternativa, un sistema di scaricatori di piena che svolgono comunque, con il proprio volume, anche la funzione di laminazione. In base a quanto premesso, alle risultanze degli studi di riferimento citati e alle problematiche che si sono verificate nel corso degli anni, è stato affidato alla società Net Engineering Srl di Padova con determina dirigenziale n° 2795 del 27/12/2024 l'incarico ad oggetto "PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRaversamento DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD - LOCALITÀ PONTESASSO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) E SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI PROGETTAZIONE, ESPROPRIO, ESECUZIONE E COLLAUDO. CIG: B4C9121EA2". All'interno del DOCFAP sono state formulate una serie di alternative progettuali che tengono conto dei vari vincoli territoriali e che possano essere sviluppate in tempi rapidi. Tali alternative sono state divise in tre blocchi principali in quanto alcune di esse presentano minime variazioni ma comunque significative per le loro implicazioni soprattutto di interazione con il territorio. L'alternativa risultata migliore (Alternativa 1) in base ai fondi a disposizione, ha come obiettivo quello di drenare quanto più territorio possibile, prevedendo infatti i canali di gronda già ipotizzati nel PFTE del 2023 già citato. La differenza sostanziale è data dal non collegamento del canale sud al Santa Vittoria, partendo esso immediatamente a nord di Via Collodi. • sistemazione attraversamenti Rio Crinaccio. • nuovi attraversamenti a nord. • risezionamento 200m del Rio Crinaccio. • scolmatore del Rio Crinaccio. • canale di gronda sud non collegato al Santa Vittoria, che quindi drena solo le acque di Fano. Tale soluzione lascia inoltre aperte la possibilità di collegare in futuro il canale di gronda anche al S. Vittoria (eventualmente anche con un collettore interrato), auspicando nel frattempo che vengano realizzati su tale scolo le necessarie opere di miglioramento idraulico, quali ad esempio il ripristino degli attraversamenti al di sotto della SS16, della zona del campeggio e della linea ferroviaria, nonché dello scarico a mare, attualmente costituito da un paio di tubazioni in PEAD spesso insabbiate. Il presente progetto è relativo alla soluzione 1 sopra riportata e recepisce le varie indicazioni espresse dall'Amministrazione e dal gruppo tecnico comunale sia sul tracciato che sulla opportunità di prevedere, come da DOCFAP sopra richiamato, già nel presente progetto un'area di laminazione lungo lo scolmatore del Rio Crinaccio di proprietà comunale, rendendo molto più agevole l'iter procedurale rispetto ad altre alternative che richiederebbero l'occupazione di aree private. L'intervento nel suo complesso non è conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e pertanto, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 1002 del 12/06/2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino", l'approvazione del progetto costituirà variante agli strumenti urbanistici comunali nonché imposizione di area di rispetto qualora occorra e comporterà vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità



Fig. 1 - Porogetto

GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO


La zona d'interesse si estende all'estremità sud-est del territorio comunale (a S.E. della foce del Fiume Metauro), tra l'autostrada A14 e la linea di costa. Dal punto di vista geologico è costituita da depositi di spiaggia antica (MUSg2b) e da depositi alluvionali terrazzati (MTIbn) che ricoprono il substrato geologico costituito dalle Argille Azzurre (FAA). La litologia dei depositi di spiaggia è variabile: ghiaia, sabbia, limi e argille in proporzioni variabili, con prevalenza nella porzione superficiale delle granulometrie grossolane (soprattutto in prossimità della costa), alle quali segue un orizzonte prevalentemente argilloso-limoso. I depositi alluvionali terrazzati più antichi (MTIbn) sono caratterizzati da litologia variabile, data da limi e argille associati a subordinate sabbie e da ghiaie prevalenti nei livelli di base. In corrispondenza della cava dismessa colmata, prevalgono litologie argillose anche negli orizzonti più

s u p e r f i c i a l i . Lo spessore complessivo dei depositi di copertura è mediamente 20-25 metri, e tende ad aumentare verso la costa.

La formazione geologica delle Argille Azzurre del Pliocene sup presente al di sotto delle coperture quaternarie, è costituita da terreni prevalentemente pelitici, mal stratificati, rappresentati da argille e argille marnose di colore grigio-azzurrognolo e subordinatamente nociola, talora laminate, fossilifere e in strati da sottili a medi, sub-affiorante nelle colline sovrastanti.

Il contesto morfologico in cui si inserisce l'area di intervento mostra caratteristiche tali da escludere la presenza di forme di dissesto ricollegabili a movimenti gravitativi, sia in corrispondenza e sia nelle vicinanze delle opere in progetto, ed anche l'assenza di situazioni esposte a rischio di esondazione, considerata la distanza dalle aste idrografiche principali e anche il dislivello.

(Tratto da elazione geologica di progetto)



SINTESI STORICO ARCHEOLOGICA

Ponte Sasso si trova lungo il litorale adriatico delle Marche, a circa 3 Km da Fano tra le località di Torrette e Marotta. È delimitata a est dal Mar Adriatico e a ovest dal comune di San Costanzo. La zona è conosciuta per la sua spiaggia ampia e sabbiosa, con tratti ghiaiosi. Elemento storico di rilievo nella località è la Torre della Porta di Ferro, una struttura difensiva risalente al XVII secolo. Attualmente, la torre è parzialmente inglobata in un edificio noto come Casa le Porte di Ferro. Dopo il terremoto del 1924, la parte superiore della torre fu ribassata, e alcune strutture adiacenti, visibili in fotografie storiche, non sono più presenti nell'edificio attuale. A metà cammino fra il Metauro e Marotta, trovasi sino al 1924, una torre antica, opera del 1400, detta appunto «Porta di Ferro» perché l'ingresso veniva, un tempo, serrato e gelosamente custodito da una robustissima porta rivestita esteriormente da lamine di ferro. Fu demolita nel gennaio del 1924 per le lesioni causate dal terremoto del 2 gennaio dello stesso anno. Si crede comunemente che sia stata costruita dai Malatesta ed è facile ammetterlo in quanto che questi ressero le sorti di Fano per lungo tempo ed è per questo che veniva chiamata anche: Torre Malatestiana. Molti erano i visitatori che da Fano o da altri luoghi, spinti da curiosità, si recavano sul luogo per osservare questo ricordo storico medioevale. Cosa da ammirarsi erano i muri di fondazione che raggiungevano lo spessore di circa un metro. La costruzione, fatta di malta eccellente, era d'una solidità meravigliosa, per cui il fabbricato presentava insieme ad una unità simmetrica di disegno, una robustezza e fermezza singolare. Era formata di tre vani, l'uno sovrapposto all'altro e ciascuno di essi occupava tutta l'area della torre. La scaletta assai stretta e angusta, fatta a mattoni rozzamente disposti per taglio, l'ampiezza dei vani, il vano superiore sito all'altezza dei merli, più vasto dei sottostanti, dicono chiaramente a quale uso fosso destinata la torre, qual era quello appunto di raccogliere e contenere degli armati e frombolieri atti al maneggio delle armi e al lancio del sasso per la difesa dei raccolti e degli armenti contro ogni attacco brigantesco. "Le torri - scrive il Parroco Scala - che in altri luoghi del litorale ho vedute, non hanno l'architettura e la sodezza di questa". La sua forma era quadrata con scarpa in fondo e muri assai erti, quali, prima dell'uso del cannone, potevano facilmente resistere al cozzo dei mangani, dei montoni o delle catapulte, nella parte superiore alla sommità, girava attorno ai muri interni del vano superiore girava un piccolo e stretto corridoio comunicante coll'esterno a mezzo di cinque aperture o finestre: in esso, forse, disponevansi i mezzi di difesa e riponevansi i sassi che i difensori, inosservati e protetti, avrebbero dovuto all'uovo lanciare contro chi avesse osato avvicinarsi. Davanti l'ingresso vi era un enorme macigno, e dall'alto della torre vi si precipitavano grosse pietre che battendo appunto su di esso si frantumavano lanciando sassi per ogni dove. E' bene qui ricordare che l'intera pianura che si stende dal ponte sul Metauro a Marotta, per tanti secoli e cioè fino al termine del 1700, rimase sempre incinta e disabitata, essendo adibita ad uso esclusivo di pascolo. Qui perciò convenivano per privilegio di transazione, come scrive l'arciprete Scala, i pastori di Costanzo e d'altri luoghi vicini, con numerosa greggia. La torre era forse destinata sia per esplorare ogni sorpresa dei pirati del mare, sia anche e principalmente per incolumità delle persone e degli armenti presi di mira dalla rapacità di bande brigantesche. «Là entro racchiusi, se mancava il tempo per fuggire, a forza di sassi, difendevano la libertà e la vita » (da BRANCHINI 1926). L'edificio costituito da due corpi principali di due piani con la facciata rivolta a Sud-Est; quello di sinistra, più piccolo, ha al piano terra la cucina, quello di destra ha invece la stalla ed altri vani di servizio. Addossato al corpo principale minore vi è, sul retro, un corpo secondario utilizzato come cantina, cui se ne attacca un altro d'incerto utilizzo. Sul davanti si trova la capanna che ospita dei ricoveri per gli animali da cortile, un deposito per attrezzi ed una legnaia. Entrambi i corpi principali hanno la struttura portante in mattoni con rivestimento in intonaco bianco. La copertura è a due falde per quello maggiore e ad una sola falda per il minore; gli architravi di porte e finestre sono in mattoni sul corpo di fabbrica di sinistra, che presenta il portale d'ingresso archivoltato, sono invece in legno su quello di destra. La capanna ed i due corpi secondari hanno struttura portante sempre in mattoni, con la tipica copertura a due falde la prima e ad una falda i secondi. L'edificio attuale ha inglobato una precedente costruzione fortificata adibita a torre di avvistamento, risalente al periodo malatestiano. Di essa rimangono ben visibili la parte basamentale col caratteristico muro a scarpa (barbacane) e il primo piano; è andato invece perduto il coronamento merlato, documentato da una foto d'epoca. (Tratto da <https://www.lavalledelmetauro.it> – testo di Alessandro Aguzzi) La presenza della torre è attestata in una mappa del 1584, un cabreo in pergamena, redatto da Camillo Agostini di Fano, che raffigura il fondo di Marotta - Campo dalla Torre, uno dei beni stabili posseduti dalla "Chiesa, Ospitale, et honorata Confraternita di San Michele di Fano". Nella mappa vengono indicate le misure del campo e le varie colture: nella corte di Fano arativo (10.988 canne), prato (1.275 canne) e cannello 179 canne), nella corte di S. Costanzo vigna (453 canne) e arativo (309 canne). Accanto alla torre è situata la casa colonica con i pagliai. Nella parte di mappa qui non rappresentata il podere prosegue fino alla riva del mare. Nel 1995 in via Doria viene segnata il rinvenimento di materiale archeologico composto da frammenti ceramicidi età romana, viene ipotizzata la presenza della centuriazione romana. In località Ponte Alto viene individuata una tomba databile anche questa all'età romana




Fig. 5. Casa voc. le Porte di Ferro (Fano), mappa del 1584, su carta pergamena





Fig. 6. Casa Porte di Ferro, torre di avvistamento (foto d'epoca)

Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 1 - Data 2025/04/28

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, coltivata a grano, con vegetazione già alta. Visibilità compromessa.



Area ricognita



Area ricognita

Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 2 - Data 2025/04/28

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, lavorata
utilizzata come orti e giardino di pertinenza dell' abitazione al civico 10



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 3 - Data 2025/04/28

Visibilità del suolo [*]: 5

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, lavorata, da poco rata, ma senza solchi, la quale permette un'ottima visibilità. Si segnala la presenza di pietre di piccole dimensioni, ciottoli, selci (non lavorate) e infine di alcuni piccoli frammenti di laterizio di cui non è possibile effettivamente verificare l'entità



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 4 - Data 2025/04/28

Visibilità del suolo [*]: 5

Copertura del suolo [*]: ambiente umido - Area pianeggiante, di pertinenza del civico 6, lavorata, da poco rata, ma senza solchi, la quale permette un'ottima visibilità. Si segnala la presenza di pietre di piccole dimensioni, ciottoli, selci (non lavorate) e infine di alcuni piccoli frammenti di laterizio di cui non è possibile effettivamente verificare l'entità



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 5 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 5

Copertura del suolo [*]: ambiente umido - Area pianeggiante, campo arato retrostante le abitazioni, ma senza solchi, la quale permette un'ottima visibilità. Si segnala la presenza di pietre di piccole dimensioni, ciottoli, selci (non lavorate) e infine di alcuni piccoli frammenti di laterizio di cui non è possibile effettivamente verificare l'entità



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 6 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 3

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area verde Pertinenza dei club cinofilo. L' area in prossimità dei vari recinti. Il suolo è coperto da erba rasa e pietre di piccole dimensioni.



Area ricognitiva



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 7 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, campo ad uso del club cinofilo, da poco mietuto (sono presenti grandi concentrazioni di erba secca) e quindi la visibilità è nulla



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 8 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 5

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, campo ad uso agricolo, con alcune piante che cresciute; si segnala presenza massiccia di ciottolame, concentrata in maniera longitudinale direzione est ovest, la presenza di alcuni elementi ceramici probabilmente del 1800, frammenti laterizi contemporanei



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 9 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area privata, appartenenza al civ ico 12, utilizzata come giardino e come orti.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 10 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area privata, appartenenza al civico 12, area coltivata ad ulivi, con erba rasa; di pertinenza del civico 12;



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 11 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area privata, inculta, con utilizzo anche di deposito; recintata e quindi non perlustrabile.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 12 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area incolta, con vegetazione rigogliosa, che preclude la visibilità



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 13 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 3

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area incolta, con diverse piante ed arbusti; la quale costeggia strada nazionale Adriatica sud. La rigogliosità delle piante, non permette una visibilità completa..



Area ricognita



Area ricognita

Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 14 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 5

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area da poco coltivata, ma senza arature; è possibile capire la tipologia di terreno, e si nota la presenza sia di elementi laterizi contemporanei; quanto di frammenti ceramici risalenti al secolo scorso.si segnala poi la presenza di ciottoli di piccole dimensioni, e di pietre e selci



Area ricognita



Area ricognita

Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 15 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 3

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area da poco coltivata, campo coltivato con piante rigogliosa, che compromettono la visibilità si annota però la presenza di ciottoli e selci



Area ricognita



Area ricognita

Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 16 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area incolta a fianco al civico 315, compresa tra la strada nazionale Adriatica sud e la ferrovia; la vegetazione, è rigogliosa e quindi non è perlustrabile



Area ricognita



Area ricognita

Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 17 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - Area pianeggiante, area giardino, di pertinenza al civico 315.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 18 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area incolta, compresa tra la strada nazionale Adriatica sud e la ferrovia; la vegetazione, è rigogliosa



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 19 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area incolta, compresa tra la strada nazionale Adriatica sud e la ferrovia; la vegetazione, è rigogliosa



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 20 - Data 2025/04/29

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area incolta, compresa tra la strada nazionale Adriatica sud e la ferrovia; la vegetazione, è rigogliosa



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 21 - Data 2025/05/02

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 22 - Data 2025/05/02

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 23 - Data 2025/05/02

Visibilità del suolo [*]: 5

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante dissodata, ad uso culture, senza ancora vegetazione



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 24 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 25 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 26 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 27 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante attualmente incolta, a seguito di mietitura e falciatura, con residui di erba che compromettono la visibilità



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 28 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata per orti, pertinenza del civico 12



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 29 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area piantumata ad olivi, di pertinenza del civico



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 30 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area coltivata a grano, con vegetazione già alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 31 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area a giardino, area privata



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 32 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area a giardino, area privata



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di riconoscimento 33 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante incolta, con vegetazione alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 34 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area incolta, con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 35 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area coltivata a grano, con vegetazione già alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 36 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 3

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante incolta, con alcune piante, alberi da frutto, ed erba rada



Area ricognita




Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af

Unità di ricognizione 37 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante fresato da poco con ottima visibilità, ma appartenente all'abitazione privata, visibile esternamente della proprietà



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 38 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante utilizzata ad ortiit, ma appartenente all'abitazione privata, visibile esternamente della proprietà



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 39 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 4

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante non si riscontrano elementi archeologici



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 40 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 2

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante incolta,
con vegetazione già alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 41 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante piantumata ad olivi, inaccessibile



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 42 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 43 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione già alta



Area ricognita




Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 44 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante coltivata a grano, con vegetazione alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 45 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 3

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante piantumata ad ulivi e vigneti, con erba rada



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 46 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [%]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area coltivata a grano, con vegetazione alta



Area ricognita




Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af

Unità di ricognizione 47 - Data 2025/05/03

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area privata coltivata ad orti e giardino

Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 48 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area coltivata a grano, con vegetazione alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 49 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area privata di pertinenza del civ ico 58; recintata



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 50 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area privata recintata



Area ricognitiva



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af

Unità di ricognizione 51 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area semilavorata, e parzialmente coperto da vegetazione.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di riconoscimento 52 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante,area privata di pertinenza del civico 37; coltivata ad ulivi e orti. Non accessibile



Area ricognitiva



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 53 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante,area coltivata grano , con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 54 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante,area coltivata grano , con vegetazione già alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 55 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante,area coltivata grano , con vegetazione alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 56 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante,area coltivata grano , con vegetazione alta.



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 57 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area privata, piantumata ad ulivi, con vegetazione già alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 58 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area ad uso vivai, con molta vegetazione e piante



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fbc12d633c5af


Unità di ricognizione 59 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 1

Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante, area coltivata a grano, con vegetazione già alta



Area ricognita



Ricognizione 1a45793993d34f249f4fb12d633c5af


Unità di ricognizione 60 - Data 2025/05/04

Visibilità del suolo [*]: 0 (area non accessibile)


Copertura del suolo [*]: superficie agricola utilizzata - area agricola pianeggiante area non accessibile




Area ricognita




CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO



CARTA DELLA VISIBILITÀ DEL SUOLO



Sito 1 - Area di materiale fittile (E32E22000560006_1)



Localizzazione: Fano (PU), Ponte Sasso, via Doria

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {12 - Età Romana (753 a.C. - 476)},

Modalità di individuazione: {dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio alto

Rinvenimento di materiale fittile in terreno agricolo di proprietà del Siig. Petrolati, situato nei pressi di via Doria, fra l'Autostrada A14 e la S.S. 16 "Adriatica". Dal terreno arato recentemente sono stati rinvenuti: frammenti di fondi di vaso comune, un frammento di lucerna con bollo FORTIS, un fondo fi coppetta in terra sigillata italica con bollo in p.p. alcune anse di anfora con bollo, un fondo di parete di copp aa vernice nera, vari frammenti ricomponibili di un piatto in argilla depurata. Il sito pianeggiante è interessato per la larghezza (nord-sud) di circa 50 m ed una lunghezza di circa 110 m (est-ovest da molti frammenti laterizi, da ciottoli da grumi di calce da numerosi fr. di vasellame e di anfore. Si notano inoltre vari lenti e lingue di ghiaietto. La sommaria ricognizione topografica superficiale del sito mostra indubbi caratteri di centuriazione romana

Sapab AN-PU ZA192/0 Pr.10975 (12.10.1995)



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 1

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.


LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 2

potenziale basso - affidabilità ottima

Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 3

potenziale medio - affidabilità ottima

Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[gray]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 4

potenziale medio - affidabilità ottima

Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici


LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 5

potenziale medio - affidabilità ottima

Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 6

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[gray]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 7

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.


LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 8

potenziale medio - affidabilità ottima



Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 9

potenziale basso - affidabilità ottima


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 10

potenziale basso - affidabilità ottima


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 11

potenziale basso - affidabilità ottima


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 12

potenziale alto - affidabilità ottima

Area nella quale è stata segnalata la presenza di materiale fittile di epoca romana. Area nella quale si ipotizza la presenza di centuriazione romana. Che si inserisce in un'area caratterizzata dalla frequentazione di vari periodi storici



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 13

potenziale basso - affidabilità ottima


Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 14

potenziale medio - affidabilità ottima

Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 15

potenziale medio - affidabilità ottima

Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.


LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 16

potenziale basso - affidabilità ottima


Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 17

potenziale basso - affidabilità ottima

Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 18

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 19

potenziale basso - affidabilità ottima


Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 20

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 21

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 22

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 23

potenziale basso - affidabilità ottima


Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 24

potenziale basso - affidabilità ottima



Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 25

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 26

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 27

potenziale basso - affidabilità buona


Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 28

potenziale basso - affidabilità ottima


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 29

potenziale basso - affidabilità ottima


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 30

potenziale basso - affidabilità ottima


Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 31

potenziale basso - affidabilità ottima



Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 32

potenziale basso - affidabilità ottima



Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 33

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 34

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 35

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 36

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 37

potenziale basso - affidabilità ottima



Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 38

potenziale basso - affidabilità ottima



Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 39

potenziale medio - affidabilità ottima


Area con ottima visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 40

potenziale basso - affidabilità ottima


Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 41

potenziale basso - affidabilità ottima


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 42

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 43

potenziale basso - affidabilità ottima



Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Ferro e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 44

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 45

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 46

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.


LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 47

potenziale basso - affidabilità buona


Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 48

potenziale basso - affidabilità ottima



Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 49

potenziale basso - affidabilità ottima

Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 50

potenziale basso - affidabilità ottima

Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 51

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.


LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[gray]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 52

potenziale basso - affidabilità ottima

Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 53

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[gray]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 54

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 55

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.

LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 56

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 57

potenziale basso - affidabilità ottima



Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 58

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 59

potenziale basso - affidabilità ottima

Area contraddistinta da scarsa visibilità del suolo. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.



LEGENDA	
AREE DI POTENZIALE E RISCHIO	
VRP_multipolygon [60]	
potenziale alto [1]	[red]
potenziale medio [7]	[orange]
potenziale basso [51]	[yellow]
potenziale nullo [0]	[green]
potenziale non valutabile [1]	[grey]
[0]	[purple]
CTRnc4C	




CARTA DEL POTENZIALE - E32E22000560006 - area 60

potenziale non valutabile - affidabilità ottima

Area dove non è stato possibile effettuare la ricognizione poiché non accessibile. Nel territorio circostante sono presenti elementi di frequentazione antica, come ad esempio le tracce di una probabile centuriazione romana in via Doria, la presenza di una torre di avvistamento di età malatestiana in località Casale Porte di Fero e la segnalazione della presenza di una tomba romana in via Ponte Alto. Elementi che denotano una frequentazione dell'area in vari periodi storici.




CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 1



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
1	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere A-B avrà una sezione trapezoidale raggiungerà la quota di profondità di 2 m e avrà una larghezza di testa pari a 9 m mentre di base pari a 3 m. L'area che ricopre è in prossimità di varie abitazioni. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 2




LEGENDA

Gradi di rischio [15]
rischio alto [2]
rischio medio [0]
rischio basso [13]
rischio nullo [0]
[0]


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
2	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere B-D avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 2,5 m e avrà una larghezza pari 3 m. L'area che ricopre è in prossimità di varie abitazioni. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 3




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
3	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere B-D avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 4,5 m e avrà una larghezza pari 3 m. L'area che ricopre è in prossimità di varie abitazioni. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 4




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
4	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere E-F avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 4,5 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 5




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
5	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere F-G avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 2,5 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 6




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
6	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere G-H avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 4,5 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 7




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
7	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere H-I avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 2,5 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 8




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
8	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere I-L avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 3 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 9




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
9	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere L-M avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 2,5 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 10




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
10	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere M-N avrà una sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 3,5 m e avrà una larghezza pari 4 m. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da sporadici rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 11




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
11	rischio alto	La vasca di laminazione, indicata con N-O in progetto che comprende anche il canale di gronda contraddistinto su dalle lettere O-P da progetto avrà una sezione trapezoidale che raggiungerà la quota di 2,5 m di profondità Le aree interessate dai lavori, sono in corrispondenza di aree caratterizzate rinvenimenti archeologici effettuati durante le arature, e individuati come probabile centuriazione romana

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 12




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
12	rischio alto	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere P-Q avrà una sezione trapezoidale raggiungerà la quota di profondità di 3 m e avrà una larghezza di 4,50 m, attraversa aree interessate dai lavori, sono incorrispondenza di aree caratterizzate rinvenimenti archeologici effettuati durante le arature, e individuati come probabile centuriazione romana

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 13




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
13	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere Q-R sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 3 m e avrà una larghezza pari a 4,5 m. L'area che ricopre è in prossimità di varie abitazioni. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 14



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
14	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere Q-R sezione verticale raggiungerà la quota di profondità di 3 m e avrà una larghezza pari a 4,5 m. L'area che ricopre è in prossimità di varie abitazioni. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.

CARTA DEL RISCHIO - E32E22000560006 - area 15



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
15	rischio basso	Il tratto di canale di gronda contraddistinto da progetto con le lettere S-T sezione verticale raggiungerà la quota di profondità 2,5 m e avrà una larghezza pari a 4,5 m. L'area che ricopre è in prossimità di varie abitazioni. Le aree interessate dai lavori, sono in prossimità di diverse abitazioni e ricadono in un territorio caratterizzato da rinvenimenti archeologici, ma considerando le quote di progetto non si esclude la presenza di depositi archeologici.